



**listino**  
maggio | 2013

## LUBRIFICANTI 2 TEMPI

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/lit. iva compresa
<b>CROSS POWER 2T</b> <i>NEW 2013</i>	Olio totalmente sintetico specifico per moto Offroad a 2T, indicato sia per miscela sia per lubrificazione separata. API TC; ISO L-EGD, Safety & Performance JASO FD	12x1 lt 4x4 lt	27,80 27,20
<b>POWER SYNT 2T</b>	Olio totalmente sintetico per moto stradali sportive e Offroad a 2T, indicato sia per miscela sia per lubrificazione separata. JASO FD; API TC; ISO L-EGD	12x1 lt 25 lt 60 lt	26,90 24,90 23,30
<b>SCOOTER FORZA 2T</b>	Olio totalmente sintetico per scooter a 2T, ideale per motori ad iniezione e con marmitte catalitiche, ideale per "stop and go" quotidiano, formula antifumo. JASO FD; API TC; ISO L-EGD Safety & Performance: Piaggio Hexagon.	12x1 lt 60 lt 200 lt	26,90 23,40 22,40
<b>FORMULA 2T</b>	Olio semi sintetico per motori a 2T, indicato sia per miscela sia per lubrificazione separata, formula antifumo. JASO FC; API TC; ISO L-EGD	12x1 lt 60 lt	22,10 18,50
<b>SCOOTER 2T</b>	Olio semi sintetico per scooter a 2T, indicato sia per miscela sia per lubrificazione separata, ideale per "stop and go" quotidiano, formula antifumo. JASO FC; API TC; ISO L-EGD	12x1 lt 4x4 lt 60 lt 200 lt	22,10 21,30 18,50 17,40
<b>STROKE 2T</b>	Olio motore semi sintetico per motori a 2T leggeri, basse emissioni di fumo. JASO FC; API TC; ISO L-EGD	12x1 lt 60 lt	20,30 17,20

## LUBRIFICANTI 4 TEMPI

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/lit. iva compresa
<b>RACING PRO 4T</b> SAE 0W40	Totalmente sintetico, alte prestazioni, speciale per motori a 4 cilindri Superbike e Supersport.	12x1 lt 4x4 lt 25 lt	36,80 36,00 34,90
<b>RACING PRO 4T</b> SAE 5W30	Sintetico - alte prestazioni - per moto Off Road a 4 tempi.	12x1 lt 4x4 lt 25 lt	36,80 36,10 34,90
<b>RACING PRO 4T</b> SAE 15W50	Totalmente sintetico - alte prestazioni - speciale per motori europei a 2 e 3 cilindri.	12x1 lt 4x4 lt 25 lt	36,80 36,10 34,90
<b>KTM Racing 4T</b> SAE 20W60	Totalmente sintetico - creato in stretta collaborazione con KTM per i motori da competizione (MX, SM, Rally, Enduro)	12x1 lt 4x4 lt 25 lt	35,70 35,00 33,70
<b>SCOOTER FORZA 4T</b> SAE 5W40	Olio totalmente sintetico adatto per scooter e maxi scooter 4T, ideale per motori ad iniezione, con marmitte catalitiche e funzione di stop and go. API SL, SJ, SH, SG	12x1 lt 60 lt 200 lt	27,90 24,40 23,40
<b>POWER SYNT 4T</b> SAE 5W40 - 10W50 SAE 10W60	Totalmente sintetico - alte prestazioni - per motocicli ipersportivi. Ideale per frizioni multi disco in bagno d'olio. JASO MA T903: 2006; API SM,SL, SJ, SH, SG JASO MA T903: 2006; API SJ, SH, SG	12x1 lt 4x4 lt 60 lt 200 lt	27,20 26,40 24,00 23,00
<b>CROSS POWER 4 T</b> SAE 5W40 - 10W50 SAE 10W60	Totalmente sintetico ideale per motocicli Off Road, qualità derivata dalle competizioni. JASO MA T903: 2006; API SL, SJ, SH, SG JASO MA T903:2006; API SJ, SH, SG; KTM LC42007+	12x1 lt 4x4 lt 60 lt 200 lt	27,20 26,40 24,00 23,00
<b>ATV QUAD RACING 4T</b> SAE 10W/50	Totalmente sintetico - per motori Quad ipersportivi JASO MA T903: 2006; API SL, SJ, SH, SG	12x1 lt 60 lt	27,20 24,00
<b>BOXER 4T</b> SAE 15W50	Olio sintetico per motori Boxer sviluppato in collaborazione con il preparatore BMW AC SCHNITZER. JASO MA T903:2006; API SL, SJ, SH, SG	12x1 lt 4x4 lt 60 lt 200 lt	23,90 23,30 20,30 19,40
<b>TOP SPEED 4T</b> <i>NEW 2013</i> SAE 10W30 - 10W40 - 15W50	Olio sintetico ad alte prestazioni tecnologia MC. JASO MA T903:2006; API SL, SJ, SH, SG	12x1 lt 4x4 lt 60 lt 200 lt	23,90 23,30 20,30 19,40
<b>LEGEND 4T</b> SAE 20W50	Olio minerale di alta qualità, adatto a motori con lubrificazione del cambio separata. API SJ, SG/CF	12x1 lt 60 lt 200 lt	22,50 18,80 17,70
<b>FORMULA 4T</b> SAE 10W40 - 15W50	Olio semi sintetico offre una buona protezione al motore, cambio, frizione. JASO MA T903: 2006; API SL, SJ, SH, SG	12x1 lt 4x4 lt 60 lt 200 lt	21,70 20,90 18,10 17,10

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/lt. iva compresa
<b>SCOOTER 4T</b> SAE 10W40	Olio semi sintetico per scooter a 4 tempi e funzione "stop and go". API SL, SJ, SH, SG	12x1 lt 60 lt 200 lt	21,70 18,10 17,10
<b>ATV QUAD 4T</b> SAE 10W40	Olio semi sintetico ideale per veicoli con frizioni multi disco in bagno d'olio. JASO MA T903: 2006; API SL, SJ, SH, SG	12x1 lt 60 lt	21,70 18,10
<b>STROKE 4T</b> SAE 10W40 - 15W50	Olio semi sintetico ideale per veicoli con frizioni multi disco in bagno d'olio. JASO MA T903: 2006; API, SG	12x1 lt 4x4 lt 60 lt 200 lt	19,30 18,20 16,90 15,80

## LUBRIFICANTI PER CAMBIO

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/lt. flacone iva compresa
<b>GEAR OIL</b> SAE 10W30	Sintetico adatto per scatole cambio a lubrificazione separata dei motori 2T e 4T - API GL-4 (SAE 80W/85).	12x1 lt 60 lt	22,50 19,00
<b>RACING GEAR OIL</b> SAE 10W40	Sintetico ad alto rendimento adatto a cambio e frizione a lubrificazione separata 2T e 4T, ideale per competizione.	12x1 lt 25 lt	27,60 25,70
<b>GEAR OIL HYPOID</b> SAE 80W90	Olio cambio adatto a qualsiasi tipo di trasmissione, ideale per cambi e giunti cardanici - API GL-5	12x1 lt 60 lt	22,70 19,10
<b>GEAR OIL PRISMA ZX</b> SAE 75W90	Olio sintetico speciale per cambio a lubrificazione separata, per trasmissioni a cardano, per cambi ad ingranaggi ipoidi - API GL 4+5	12x1 lt 60 lt	27,80 24,90
<b>SCOOTER GEAR OIL ZX</b> SAE 80W90	Olio cambio semi sintetico per scooter. API GL 4+5	12x130 ml	al flacone 8,40
<b>ATF DEXRON III</b>	Olio per la trasmissione automatica.	12x1 lt	24,90

## LUBRIFICANTI PER SOSPENSIONI




PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/lt. iva compresa
<b>RACING SD-1 AMMORTIZZATORI</b>	Olio per ammortizzatori con elevato indice di viscosità.	4x5 lt	25,40
<b>RACING FORK OIL</b> <b>NEW 2013</b> SAE 2,5W-4W-5W-7,5W-10W-15W	Olio forcella disponibile in sei differenti viscosità, miscelabili tra loro, adatto per forcelle fortemente sollecitate, con formula MOTOREX Low Frinction Technology. Nuova confezione nella gradazione <b>4W</b> .	12x1 lt 25 lt 60 lt	23,90 21,90 20,30
<b>FORK OIL</b> SAE 10W30	Olio forcella multigrado, contiene additivi speciali per la cura delle guarnizioni.	12x1 lt 25 lt	22,60 21,30

## LIQUIDO FRENI


PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/flacone iva compresa
<b>BRAKE FLUID DOT 5.1</b>	Fluido per freni idraulici con elevato punto di ebollizione maggiore di 180°C.	12x0,250 lt	11,10
<b>BRAKE FLUID DOT 4</b>	Fluido per freni idraulici. Punto di ebollizione maggiore di 165°C.	12x0,250 lt	10,10
<b>RACING BRAKE FLUID</b>	Liquido per freni ad alte prestazioni supera le specifiche del DOT 4 - punti ebollizione secco e umido elevati (295°C/195°C).	12x0,500 lt	31,70

## PRODOTTI SPECIALI

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/lt. flacone iva compresa
<b>COOLANT G30</b> ⇒ <b>M3.0</b> concentrato <b>NEW!!</b>	Liquido di raffreddamento concentrato da diluire, privo di silicati, nitriti, ammine, <b>borati e fosfati</b> . Alto punto di ebollizione.	25 lt 60 lt	22,20 18,60
<b>COOLANT G30</b> ⇒ <b>M3.0</b> pronto all'uso <b>NEW!!</b>	Liquido di raffreddamento pronto per l'uso privo di silicati, nitriti, ammine, <b>borati e fosfati</b> . Alto punto di ebollizione.	12x1 lt	18,90
<b>COOLANT G48</b> ⇒ <b>M5.0</b> concentrato	Liquido di raffreddamento concentrato da diluire privo di nitriti, fosfati e ammine a base di glicole etilenico. Alto punto di ebollizione.	4x4 lt 25 lt	20,70 19,60

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/lt. flacone iva compresa
<b>COOLANT G48</b> ⇔ <b>M5.0</b> pronto all'uso	Liquido di raffreddamento pronto per l'uso privo di nitriti, fosfati e ammine a base di glicole etilenico. Alto punto di ebollizione.	12x1 lt 25 lt 60 lt	18,40 16,40 14,70
<b>AIR FILTER CLEANING KIT</b>	Kit completo per la pulizia del filtro aria riutilizzabile, semplice, pratico, efficace.	1x2 kit	al kit 99,00
<b>RACING BIO DIRT REMOVER</b> (TWIN AIR) 	<b>Detergente</b> per filtro aria in spugna biodegradabile, sotto forma di polvere solubile in acqua, scioglie rapidamente i depositi più tenaci.	12x800 gr	al flacone 22,60
<b>RACING BIO LIQUID POWER</b> (TWIN AIR) 	Olio speciale per filtri aria in spugna, biodegradabile, <b>lubrificante</b> . Alto potere assorbente.	12x1 lt	27,40
<b>AIR FILTER OIL 206</b>	Olio per filtri aria. Impedisce l'infiltrazione di sabbia, polvere, acqua.	12x1 lt	23,90
<b>AIR FILTER OIL SPRAY</b>	Olio spray per filtri aria. Garantisce una perfetta circolazione d'aria.	12x0,750 lt	al flacone 20,40
<b>AIR FILTER CLEANER</b> 	Detergente per filtri aria, biodegradabile e non combustibile, pronto all'uso.	12x1 lt 4x4 lt	18,20 16,90
<b>HYDRAULIC FLUID 75</b>	Olio minerale speciale per sistemi di frizione idraulica.	24x100 ml	al flacone 8,30

## PRODOTTI DI MANUTENZIONE

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/lt. flacone iva compresa
<b>CHAINLUBE OFF ROAD</b>	Lubrificante catene spray per uso fuoristrada totalmente sintetico, per guarnizioni O-ring, X-ring, Z-ring. Non crea effetto collante.	12x0,500 lt 12x0,056 lt	15,90 6,70
<b>CHAINLUBE ROAD STRONG</b>	Lubrificante catene spray per uso stradale di colore bianco, altamente adesivo e resistente all'acqua, per guarnizioni O-ring, X-ring, Z-ring. Perfetto per lunghe percorrenze.	12x0,500 lt 12x0,056 lt	17,10 7,20
<b>CHAINLUBE RACING</b>	Lubrificante catene spray bianco contenente PTFE. Indicato per moto sportive e da competizione, per guarnizioni O-ring, X-ring, Z-ring, perfetto per un'eccellente scorrevolezza.	12x0,500 lt 12x0,056 lt	19,00 7,70
<b>CHAIN CLEAN</b>	Detergente sgrassante per tutte le catene di trasmissione testato per guarnizioni O-ring, X-ring, Z-ring.	12x0,500 lt	14,80
<b>POWER CLEAN</b>	Spray detergente rimuove olio, grasso, catrame, ecc...	12x0,500 lt	14,90
<b>BRAKE CLEAN</b> (liquido)	Potente detergente liquido. Pulisce e sgrassa dischi e pastiglie freni, motori, frizioni e steli forcella.	4x5 lt	al litro 21,70
<b>POWER BRAKE CLEAN</b>	Detergente spray per freni, pulisce e sgrassa i componenti di freni e frizioni e steli forcella.	12x0,750 lt	18,20
<b>JOKER 440</b>	Lubrificante multiuso spray totalmente sintetico.	12x0,500 lt	15,70
<b>CARBURETOR</b>	Spray detergente per i carburatori e iniezioni.	12x0,500 lt	14,80
<b>ANTI RUST</b>	Sbloccante spray con altissimo potere penetrante.	12x0,500 lt	14,70
<b>PROTECT &amp; SHINE</b> (fino ad esaurimento scorte)	Lucidante e protettivo spray per tutte le parti cromate, metalliche, verniciate e plastiche.	12x0,500 lt	15,90
<b>MOTO PROTECT</b> <b>NEW 2013</b> (360°) 	Spray per la cura e protezione. Protegge le superfici verniciate, cromate e per tutti gli altri metalli, contro polvere, sporco e corrosione. Ideale per stop a lungo periodo.	12x0,500 lt	17,00
<b>CLEAN &amp; POLISH</b> (fino ad esaurimento scorte)	Schiuma attiva pulente e lucidante, adatto a tutte le superfici metalliche, cromate e materiali plastici verniciati.	12x0,500 lt	16,80
<b>QUICK CLEANER</b> <b>NEW 2013</b> (360°) 	Detergente idrorepellente, pulisce plastiche, visori, parabrezza, superfici verniciate e metalli, rimuove insetti, sporco, polvere etc... senza aggiunta di acqua.	12x0,500 lt	17,40
<b>SILICONE</b>	Spray protettivo e lubrificante per le superfici in materiale plastico, gomma e metallo.	12x0,500 lt	15,30
<b>COPPER SPRAY</b>	Spray speciale al rame, previene il grippaggio delle parti esposte ad alte temperature da -40°C a +1200°C, candele, componenti freno, viti ritegno dei collettori di scarico, ecc...	12x0,300 lt	17,40
<b>COPPER PASTE</b>	Pasta al rame per uso a temperature da -40°C a +1200°C. Evita il grippaggio di dadi e perni filettati, candele, componenti freno, viti ritegno dei collettori di scarico, ecc.. NLGI 2	18x100 gr 12x850 gr	15,30 76,30

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/lt. flacone iva compresa
<b>SILICONE</b>	Spray protettivo e lubrificante per le superfici in materiale plastico, gomma e metallo.	12x0,500 lt	15,30
<b>ACCU PROTECT</b>	Spray protettivo per terminali batterie, connessioni elettroniche.	12x0,200 lt	13,10
<b>PRO TEX</b>	Impermeabilizzante per tessuti, cuoio, microfibra (Gore-tex). Ideale per scarpe e abbigliamento da moto in genere.	12x0,500 lt	18,10
<b>HELMET CARE</b>	Schiuma detergente per la cura delle parti interne e esterne del casco, pulisce profuma e protegge.	12x0,200 lt	10,60
<b>MOTO POLISH</b>	Lucido brillante ravviva e protegge le parti verniciate.	6x0,200 lt	12,10
<b>GREASE SPRAY</b>	Grasso spray, alta resistenza all'acqua e alle soluzioni saline.	12x0,500 lt	16,40
<b>SPRAY 2000</b>	Lubrificante sintetico multiuso spray, eccellente protezione contro la corrosione.	12x0,500 lt	15,90
<b>GREASE 176 GP</b>	Grasso a base di calcio universale in tubetto.	12x250 gr	11,20
<b>BIKE GREASE 2000</b>	Grasso bianco al lithium. NLGI 2	12x100 gr 12x850 gr	8,70 29,30
<b>BIKE GUN</b> Pistola per grasso	Pistola in ferro per grasso - Ricaricabile con grassi in confezioni da 850 gr.	nr	25,50
<b>WHITE GREASE 628</b>	Grasso specifico alla lubrificazione di cuscinetti.	12x100 gr 12x850 gr	13,30 31,70
<b>INTACT MX 50</b>	Spray lubrificante per parti in movimento, idrorepellente e anticorrosione.	12x0,500 lt	15,70
<b>SPRAY PTFE</b>	Lubrificante a secco. Sconfigge gli attriti, resistente alle alte temperature (+265°C), antistatico.	12x0,200 lt	16,90
<b>REX HANDCLEANING PASTE</b>	Pasta lavamani con effetto emoliente.	1x5 kg	al Kg. 23,30
<b>REX CLEANER</b>	Detergente per componenti in metallo e plastica. Uso in vasca.	25 lt 60 lt	19,50 18,30
<b>MOTO CLEAN 900</b> (fino ad esaurimento scorte)	Shampoo biodegradabile con un eccellente potere pulente per moto, non lascia aloni in particolar modo sull'alluminio.	Nebuliz. 6x1 lt 4x5 lt 25 lt	24,30 20,70 19,40
<b>MOTO CLEAN</b> (360°)	<b>NEW 2013</b> Detergente per un'eccellente pulizia intensiva per moto. Nuova formula, migliore adesione alle superfici, basso valore PH, nuovo spruzzatore regolabile, miglior getto con minor pressione. Applicazione a 360°.	<b>Nebuliz.</b> 6x1 lt 4x5 lt 25 lt	24,30 20,70 19,40
<b>VISO CLEAN FAZZOLETTI</b>	Salviettine per la pulizia di casco e visiera. Composto da una salvietta umidificata per pulire e una asciutta per lucidare.	72 pezzi 500 pezzi	0,97 cad. 0,84 cad.
<b>PRE CLEANER</b>	Detergente per insetti e catrame.	12x0,500 lt	15,50
<b>PLASTIC CARE</b>	Cura della plastica con ravvivante dei colori. Ideale per le carene.	12x0,500 lt	16,50
<b>WHEEL CLEANER</b>	Detergente per cerchi, non lascia aloni.	12x0,500 lt	14,80

## ADDITIVI

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/flacone iva compresa
<b>FUEL STABILIZER</b>	Antiossidante assicura una messa in moto senza problemi del veicolo dopo un lungo periodo di stop.	12x0,125 lt	8,40
<b>SYSTEM GUARD</b>	Protegge impianto carburante, pulisce e stacca i depositi nel sistema d'iniezione, azione anticorrosione, assorbe l'acqua.	12x0,125 lt	8,40
<b>VALVE GUARD</b>	Sostituisce l'azione lubrificante del piombo, protegge le valvole, pulisce i sistemi di alimentazione.	24x0,250 lt	13,80

## LUBRIFICANTI KART

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/lt. flacone iva compresa
<b>KART LUBE 2T CASTOR BASE</b>	Vegetale a base di ricino, ideato per le competizioni, cat. 100 2T.	12x1 lt	25,00
<b>POWER SYNT 2T</b>	Olio totalmente sintetico per Kart sportivi cat. 125 a 2T. JASO FD; API TC; ISO L-EGD	12x1 lt 60 lt	26,90 23,30
<b>CHAINLUBE RACING</b>	Lubrificante catene spray bianco contenente PTFE. Indicato per Kart da competizione, per guarnizioni O-ring, X-ring, Z-ring, perfetto per un'eccellente scorrevolezza.	12x0,500 lt	19,00

## LUBRIFICANTI SNOW MOBILE

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/lt. flacone iva compresa
<b>SNOWMOBILE POLAR SYNT 4T</b> SAE 0W40 <b>NEW!!</b>	Olio totalmente sintetico ad alte prestazioni per motoslitte con motori a 4 tempi - API SM, SL, SJ	12x1 lt 4x4 lt 25 lt	30,40 29,80 28,50
<b>SNOWMOBILE POLAR SYNT 2T</b>	Olio sintetico può essere utilizzato per la lubrificazione mista e separata - JASO FD; ISO L-EGD; API TC; Rotax 253 Performance Level.	12x1 lt 8x4 lt 25 lt	25,60 24,00 22,80
<b>SNOWMOBILE ADVENTURE 2T</b>	Olio semi sintetico per motori a 2T - JASO FD; ISO L-EGD; API TC; Rotax 253 Performance Level	12x1 lt 4x4 lt 25 lt	21,50 20,60 19,30
<b>UNIVERSAL GREASE 3000</b>	Grasso per movimento cingolo a base di olio minerale raffinato, contenente litio e efficaci additivi. Specifico per basse temperature.	12x850 gr 1x14 kg	37,29 al Kg 29,10

## ABBIGLIAMENTO TECNICO

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/cad. iva compresa
<b>TUTA</b> colore nero	Disponibile nelle taglie da 44 a 56	nr	63,30
<b>SALOPETTE</b> colore nero	Disponibile nelle taglie da 44 a 56	nr	42,90
<b>CAMICE da LAVORO</b> colore grigio	Disponibile nelle taglie da 44 a 56	nr	59,20
<b>GREMBIULE</b> colore nero	Taglia UNICA	nr	20,40

## ESPOSITORI

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/cad. iva compresa
<b>ESPOSITORE IN PLASTICA</b>		nr	150,00
<b>ESPOSITORE IN FERRO</b>	Composto da: schienale, nr. 4 ripiani da cm. 65 e lunetta.	nr	300,00
<b>PIANO PER FUSTO VUOTO</b> Ø 80 cm	Da utilizzare solo per fusti da 200 lt	nr	193,00
<b>FUSTO MOTOREX VUOTO</b> 200lt		nr	56,00
<b>FUSTINO MOTOREX VUOTO</b> 60lt		nr	44,00

## ACCESSORI

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/cad. iva compresa
<b>RUBINETTO IN PLASTICA</b>	per fusti	nr	3,10
<b>POMPA di TRAVASO</b> per fusti	Pompa in ferro a manovella	nr	58,00

## GADGET MOTOREX

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	Imballo	Euro/cad. iva compresa
<b>OROLOGIO MOTOREX-CAIROLI</b>	fornito con due cinturini nero e rosso	nr	344,80
<b>BIDONCINI PORTAPENNE</b>		nr	2,00
<b>BIRO MOTOREX</b>		nr	1,70
<b>SACCHETTI MOTOREX</b>		nr	0,35

PREZZI COMPRESIVI DELL'IMPOSTA DI CONSUMO, PREZZI ESCLUSI DEL CONTRIBUTO DEL CONSORZIO OLII USATI (C.O.U.)



VIA VALPRATO 68 | 10155 TORINO | TEL. +39 011.28.76.403 | FAX +39 011.24.10.267  
INFO@MOTOREXITALIA.IT | WWW.MOTOREXITALIA.IT

# Listino | maggio | 2013