



PRODOTTI PROFESSIONALI

LINEA MOTO

listino

2 0 2 6



SOMMARIO

LINEA MOTO..... 4

LUBRIFICANTI MOTORE..... 5

4 TEMPI	5
FULLY SYNTHETIC.....	5
RACING PRO.....	5
SYNTHETIC PERFORMANCE.....	7
SYNTHETIC BLEND.....	8
SYNTHETIC BLEND.....	10
PREMIUM MINERAL.....	10

2 TEMPI	11
FULLY SYNTHETIC.....	11
SYNTHETIC BLEND.....	11

LUBRIFICANTI TRASMISSIONE..... 12

FULLY SYNTHETIC.....	12
RACING PRO.....	12
MINERAL BASE.....	13
FULLY SYNTHETIC.....	13

LUBRIFICANTI SOSPENSIONI 14

NEW TECHNOLOGY.....	14
RACING PRO.....	14

LIQUIDO FRENI..... 15

PERFORMANCE FLUID.....	15
RACING PRO.....	15

OLIO E PULITORI FILTRI ARIA 16

PULIZIA FILTRI ARIA.....	16
MANUTENZIONE FILTRI ARIA.....	16
RACING PRO.....	16

LIQUIDO REFRIGERANTE 17

CONCENTRATO.....	17
READY TO USE.....	18

CHIMICI E SPRAY 19

CURA DELLA CATENA.....	19
SPRAY.....	19

GRASSI..... 21

ADDITIVI ALIMENTAZIONE 23

PULIZIA E CURA..... 24

DETERGENTI.....	24
CURA.....	25

LINEA MARINE..... 26

LUBRIFICANTI MOTORE..... 27

2 TEMPI	27
SYNTHETIC PERFORMANCE.....	27
SYNTHETIC BLEND.....	27

LINEA SNOWMOBILE 28

LUBRIFICANTI MOTORE..... 29

4 TEMPI	29
FULLY SYNTHETIC.....	29

2 TEMPI	29
FULLY SYNTHETIC.....	29
SYNTHETIC BLEND.....	29



LINEA MOTO

LINEA MOTO

LUBRIFICANTI MOTORE
4 TEMPI

RACING PRO						
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO		CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
RACING PRO 4T CROSS 10W40	RACING PRO 4T 10W40 è un olio MINERALE (HIGH PERFORMANCE) speciale ad ALTE PRESTAZIONI formulato per applicazione OFF-ROAD . Questo olio motore 4T è stato sviluppato per le competizioni sportive di massimo livello in campo internazionale. Il prodotto è caratterizzato da un'elevata resistenza alle alte temperature e al taglio, inoltre è estremamente efficace nel ridurre l'attrito all'interno del motore.	10	Flacone	1 ltr	M308257	29,45 €
		4	Tanica	4 ltr	M305517	111,08 €
		1	Tanica	25 ltr	M305515	634,30 €
		1	Fusto	200 ltr	M305588	4.715,16 € *
RACING PRO 4T 0W/40	RACING PRO 4T 0W/40 è un olio COMPLETAMENTE SINTETICO speciale ad ALTE PRESTAZIONI formulato appositamente per il Racing Support MOTOREX. Questo olio motore 4T è stato sviluppato per le competizioni sportive di massimo livello in campo internazionale. Il prodotto è caratterizzato da un'elevata resistenza alle alte temperature e al taglio, inoltre è estremamente efficace nel ridurre l'attrito all'interno del motore.	10	Flacone	1 ltr	M308255	43,96 €
		4	Tanica	4 ltr	M303105	174,31 €
		1	Tanica	25 ltr	M301977	1.032,51 €
RACING PRO 4T 10W/50 V17-290	RACING PRO 4T 10W/50 V17-290 è un olio motore COMPLETAMENTE SINTETICO ad ALTE PRESTAZIONI sviluppato specificamente per il programma MOTOREX Racing Support e per l'utilizzo nelle competizioni motociclistiche di massimo livello. Garantisce un'eccellente stabilità alle alte temperature, un'elevata resistenza al taglio e una significativa riduzione degli attriti interni al motore. Formulato per i moderni motori 4 tempi da motocross, assicura la massima protezione dall'usura e prestazioni costanti anche nelle condizioni di gara più estreme.	1	Tanica	20 ltr	M309751	930,90 €
RACING PRO 4T 15W/50	RACING PRO 4T 15W/50 è un olio COMPLETAMENTE SINTETICO speciale ad ALTE PRESTAZIONI formulato appositamente per il Racing Support MOTOREX. Questo olio motore 4t è stato sviluppato per le competizioni sportive di massimo livello in campo internazionale. Il prodotto è caratterizzato da un'elevata resistenza alle alte temperature e al taglio, inoltre è estremamente efficace nel ridurre l'attrito all'interno del motore.	10	Flacone	1 ltr	M308256	43,83 €
		4	Tanica	4 ltr	M303106	174,12 €
		1	Tanica	25 ltr	M301978	1.032,51 €

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |

FULLY SYNTHETIC						
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA	
CROSS POWER 4T 5W40	CROSS POWER è un Olio da motore ad ALTA PRESTAZIONE COMPLETAMENTE SINTETICO appositamente sviluppato per moto OFF-ROAD a 4 tempi da COMPETIZIONE . Durante la fase di sviluppo, in stretta collaborazione con i team e i costruttori, è stata dedicata particolare attenzione alle specifiche esigenze del settore off-road; offre un'ottima stabilità termica e al taglio oltre ad essere a prova di catalizzatore. L'approvazione JASO MA2 garantisce un perfetto funzionamento delle frizioni a bagno d'olio. JASO: MA2; API: SP, SN, SM	10	Flacone	1 ltr	M308243	29,49 €
		4	Tanica	4 ltr	M305678	111,25 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M305677	539,57 €
		1	Fustino	60 ltr	M305676	1.493,05 € *
		1	Fusto	200 ltr	M305672	4.725,81 € *
CROSS POWER 4T 10W50	CROSS POWER è un Olio da motore ad ALTA PRESTAZIONE COMPLETAMENTE SINTETICO appositamente sviluppato per moto OFF-ROAD a 4 tempi da COMPETIZIONE . Durante la fase di sviluppo, in stretta collaborazione con i team e i costruttori, è stata dedicata particolare attenzione alle specifiche esigenze del settore off-road; offre un'ottima stabilità termica e al taglio oltre ad essere a prova di catalizzatore. L'approvazione JASO MA2 garantisce un perfetto funzionamento delle frizioni a bagno d'olio. JASO: MA2; API: SP, SN, SM	10	Flacone	1 ltr	M308241	29,49 €
		4	Tanica	4 ltr	M305692	111,25 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M305687	539,57 €
		1	Fustino	60 ltr	M305686	1.493,05 € *
		1	Fusto	200 ltr	M305685	4.725,81 € *

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |

LINEA MOTO LUBRIFICANTI MOTORE 4 TEMPI

FULLY SYNTHETIC						
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA	
CROSS POWER 4T 10W60	CROSS POWER è un Olio da motore ad ALTA PRESTAZIONE COMPLETAMENTE SINTETICO appositamente sviluppato per moto OFF-ROAD a 4 tempi da COMPETIZIONE . Durante la fase di sviluppo, in stretta collaborazione con i team e i costruttori, è stata dedicata particolare attenzione alle specifiche esigenze del settore off-road; offre un'ottima stabilità termica e al taglio oltre ad essere a prova di catalizzatore. L'approvazione JASO MA2 garantisce un perfetto funzionamento delle frizioni a bagno d'olio. JASO: MA2; API: SP, SN, SM	10	Flacone	1 ltr	M308242	29,49 €
		4	Tanica	4 ltr	M306217	111,25 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M306216	539,57 €
		1	Fustino	60 ltr	M306214	1.493,05 € *
		1	Fusto	200 ltr	M306206	4.725,81 € *
POWER SYNT 4T 5W40	POWER SYNT 4T è un Olio da motore COMPLETAMENTE SINTETICO ad ALTA PRESTAZIONE per motori a 4 tempi, appositamente sviluppato per le elevate esigenze del settore moto SUPER SPORTIVE dotate di motori di elevata potenza. Questi lubrificanti assicurano una protezione ottimale del motore, del cambio e della frizione. L'approvazione JASO MA2 garantisce un perfetto funzionamento delle frizioni a bagno d'olio. JASO: MA2; API: SP, SN, SM	10	Flacone	1 ltr	M308093	28,61 €
		4	Tanica	4 ltr	M305658	107,77 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M305655	522,20 €
		1	Fustino	60 ltr	M305654	1.442,65 € *
		1	Fusto	200 ltr	M305652	4.557,66 € *
POWER SYNT 4T 10W50	POWER SYNT 4T è un Olio da motore COMPLETAMENTE SINTETICO ad ALTA PRESTAZIONE per motori a 4 tempi, appositamente sviluppato per le elevate esigenze del settore moto SUPER SPORTIVE dotate di motori di elevata potenza. Questi lubrificanti assicurano una protezione ottimale del motore, del cambio e della frizione. L'approvazione JASO MA2 garantisce un perfetto funzionamento delle frizioni a bagno d'olio. JASO: MA2; API: SP, SN, SM	10	Flacone	1 ltr	M308249	29,01 €
		4	Tanica	4 ltr	M305664	109,41 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M305661	530,51 €
		1	Fustino	60 ltr	M305662	1.466,82 € *
		1	Fusto	200 ltr	M305660	4.638,32 € *
POWER SYNT 4T 10W60	POWER SYNT 4T è un Olio da motore COMPLETAMENTE SINTETICO ad ALTA PRESTAZIONE per motori a 4 tempi, appositamente sviluppato per le elevate esigenze del settore moto SUPER SPORTIVE dotate di motori di elevata potenza. Questi lubrificanti assicurano una protezione ottimale del motore, del cambio e della frizione. L'approvazione JASO MA2 garantisce un perfetto funzionamento delle frizioni a bagno d'olio. JASO: MA2; API: SP, SN, SM	10	Flacone	1 ltr	M308252	29,49 €
		4	Tanica	4 ltr	M306210	111,25 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M306209	539,57 €
		1	Fustino	60 ltr	M306208	1.493,05 € *
		1	Fusto	200 ltr	M306207	4.725,81 € *
KTM RACING 4T 20W60	KTM RACING 4T 20W/60 è un olio motore COMPLETAMENTE SINTETICO ad ELEVATE PRESTAZIONI per moto da COMPETIZIONE e motociclette con performance di alto livello. La qualità da gara di questo olio, originale sotto ogni aspetto, è stata resa possibile grazie agli oli base speciali di elevata qualità e a preziosi additivi. Offre una protezione ottimale contro la corrosione, creando un' andamento ottimizzato dell'attrito garantisce il funzionamento perfetto della frizione multidisco in bagno d'olio in ogni condizione di esercizio. Specifiche Developed for KTM RACE ENGINE Delivers max. API: MX, SM, RALLY, ENDURO, all 4T-Engines	10	Flacone	1 ltr	M308246	39,48 €
		4	Tanica	4 ltr	M301346	154,66 €
		1	Tanica	25 ltr	M305655	522,20 €
V-SYNT 4T 15W50	Olio motore COMPLETAMENTE SINTETICO , sviluppato appositamente per motori V2 e V4 ad ALTE PRESTAZIONI . Soddisfa gli standard JASO MA2 ed è quindi adatto a tutte le frizioni multidisco a bagno d'olio. La sua speciale tecnologia di additivi garantisce una protezione ottimale dall'usura e un'eccezionale stabilità al taglio. L'olio base completamente sintetico di alta qualità assicura una lubrificazione perfetta e una protezione ad alta temperatura per motori ad alte prestazioni. Soddisfa tutte le specifiche necessarie per l'ultima generazione di motori HARLEY DAVIDSON Revolution Max e le specifiche per i motori DUCATI che richiedono l'uso di un olio motore completamente sintetico. JASO: MA2; API: SP, SN, SM	10	Flacone	1 ltr	M310569	26,38 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M310568	481,85 €
		1	Fustino	60 ltr	M309894	1.331,52 € *
		1	Fusto	200 ltr	M309895	4.210,40 € *
V-SYNT 4T 20W50	Questo olio COMPLETAMENTE SINTETICO può essere utilizzato per le applicazioni principali: MOTORE, CAMBIO E TRASMISSIONE PRIMARIA , ed è adatto per frizioni multidisco a bagno d'olio. Grazie alla sua speciale tecnologia di additivi, l'olio offre una protezione ottimale dall'usura e un'eccezionale stabilità al taglio. Lo speciale olio di base completamente sintetico assicura una lubrificazione perfetta e una protezione ad alta temperatura per motori raffreddati ad aria e ad olio ad alto volume. Soddisfa gli standard JASO MA2 ed è quindi adatto per motori ad alta coppia. Soddisfa tutte le specifiche necessarie per i motori Harley Davidson. JASO: MA2; API: SP, SN, SM	10	Flacone	1 ltr	M310566	26,38 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M310565	481,85 €
		1	Fustino	60 ltr	M309896	1.331,52 € *
		1	Fusto	200 ltr	M309897	4.210,40 € *

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |

LINEA MOTO LUBRIFICANTI MOTORE 4 TEMPI

FULLY SYNTHETIC						
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO		CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
SCOOTER FORZA 4T 0W30	SCOOTER FORZA 4T Olio da motore COMPLETAMENTE SINTETICO di moderna concezione appositamente pensato per SCOOTER e MAXI SCOOTER a 4 tempi i cui costruttori raccomandando oli a bassa densità. Questo olio è stato sviluppato anche per la serie PIAGGIO MEDLEY con motore i-GET dedicando una particolare attenzione alle specifiche esigenze degli scooter nel loro uso quotidiano, quali le frequenti partenze a freddo e le elevate temperature. Ideale per i modelli dotati di motore a iniezione e catalizzatore. API: VW-NORM	10	Flacone	1 ltr	M308267	29,69 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M305734	544,81 €
SCOOTER FORZA 4T 5W40	SCOOTER FORZA 4T Olio da motore COMPLETAMENTE SINTETICO di moderna concezione appositamente pensato per SCOOTER e MAXI SCOOTER a 4 tempi i cui costruttori raccomandando oli a bassa densità. Questo olio è stato sviluppato anche per la serie PIAGGIO MEDLEY con motore i-GET dedicando una particolare attenzione alle specifiche esigenze degli scooter nel loro uso quotidiano, quali le frequenti partenze a freddo e le elevate temperature. Ideale per i modelli dotati di motore a iniezione e catalizzatore. JASO: MA; API: SP, SN, SM	10	Flacone	1 ltr	M308268	29,89 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M305596	547,89 €
		1	Fustino	60 ltr	M302108	1.519,96 € *
		1	Fusto	200 ltr	M302106	4.815,68 € *
ATV QUAD RACING 4T 10W50	ATV QUAD RACING 4T 10W/50 è un Olio da motore COMPLETAMENTE SINTETICO ad ALTA PRESTAZIONE appositamente concepito per ATV/Quad a 4 tempi con utilizzo RACING . Il prodotto assicura un'ottimale protezione del motore anche nelle estreme condizioni cui sono sottoposti gli ATV; a prova di catalizzatore, estremamente stabile alle alte temperature. L'approvazione JASO MA garantisce un perfetto funzionamento delle frizioni a bagno d'olio. JASO: MA2; API: SP, SN, SM	10	Flacone	1 ltr	M308238	28,29 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M305593	515,53 €
		1	Fustino	60 ltr	M300171	1.420,52 € *
RACING SPEEDWAY OIL	ACING SPEEDWAY OIL è un olio motore COMPLETAMENTE SINTETICO sviluppato specificamente per l'impiego nelle gare di Speedway e utilizzabile solo in questo ambito. Per far fronte all'enorme potenza (fino a 70 CV) erogata dai motori monocilindrici e ai picchi di regime alla partenza (13.500 giri/min), occorre un lubrificante speciale. L'esclusiva formula contenente un'elevata percentuale di olio di ricino, permette di utilizzare questo olio sia in motori a 4 tempi sia in motori a 2 tempi. Questo lubrificante assicura prestazioni ottimali e la massima protezione contro le sollecitazioni continue della specialità oltre a ridurre i sedimenti durante la combustione. Specifiche Biodegradabile secondo le norme OCSE - Non adatto per normali veicoli di serie con motori a 2 tempi e 4 tempi.	4	Tanica	4 ltr	M302251	102,94 €

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |

SYNTHETIC PERFORMANCE						
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA	
TOP SPEED 4T 5W40	TOP SPEED è un olio ad ALTA PRESTAZIONE per motori a 4 tempi su base SYNTHETIC PERFORMANCE per motociclette molto potenti. Grazie alla tecnologia MC "Molecular Converted" gli oli base di alta qualità vengono arricchiti chimicamente in modo da assicurare un eccellente livello prestazionale con ottima protezione contro l'usura, particolare stabilità alle alte temperature e al taglio, rimanendo a prova di catalizzatore. L'approvazione JASO MA2 garantisce anche un perfetto funzionamento delle frizioni a bagno d'olio. JASO: MA2; API: SP, SN, SM	10	Flacone	1 ltr	M308272	23,64 €
		4	Tanica	4 ltr	M304673	88,00 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M305595	423,32 €
		1	Fustino	60 ltr	M304531	1.144,30 € *
		1	Fusto	200 ltr	M304532	3.562,19 € *
TOP SPEED 4T 10W30	TOP SPEED è un olio ad ALTA PRESTAZIONE per motori a 4 tempi su base SYNTHETIC PERFORMANCE per motociclette molto potenti. Grazie alla tecnologia MC "Molecular Converted" gli oli base di alta qualità vengono arricchiti chimicamente in modo da assicurare un eccellente livello prestazionale con ottima protezione contro l'usura, particolare stabilità alle alte temperature e al taglio, rimanendo a prova di catalizzatore. L'approvazione JASO MA2 garantisce anche un perfetto funzionamento delle frizioni a bagno d'olio. JASO: MA2; API: SP, SN, SM	10	Flacone	1 ltr	M308270	22,80 €
		4	Tanica	4 ltr	M304968	84,50 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M305591	405,91 €
		1	Fustino	60 ltr	M304963	1.090,94 € *
		1	Fusto	200 ltr	M304960	3.393,62 € *

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |

LINEA MOTO LUBRIFICANTI MOTORE 4 TEMPI

SYNTHETIC PERFORMANCE						
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA	
TOP SPEED 4T 10W40	TOP SPEED è un olio ad ALTA PRESTAZIONE per motori a 4 tempi su base SYNTHETIC PERFORMANCE per motociclette molto potenti. Grazie alla tecnologia MC "Molecular Converted" gli oli base di alta qualità vengono arricchiti chimicamente in modo da assicurare un eccellente livello prestazionale con ottima protezione contro l'usura, particolare stabilità alle alte temperature e al taglio, rimanendo a prova di catalizzatore. L'approvazione JASO MA2 garantisce anche un perfetto funzionamento delle frizioni a bagno d'olio. JASO: MA2; API: SP, SN, SM	10	Flacone	1 ltr	M308271	23,24 €
		4	Tanica	4 ltr	M304973	86,34 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M305592	414,98 €
		1	Fustino	60 ltr	M304970	1.120,05 € *
		1	Fusto	200 ltr	M304961	3.481,20 € *
TOP SPEED 4T 15W50	TOP SPEED è un olio ad ALTA PRESTAZIONE per motori a 4 tempi su base SYNTHETIC PERFORMANCE per motociclette molto potenti. Grazie alla tecnologia MC "Molecular Converted" gli oli base di alta qualità vengono arricchiti chimicamente in modo da assicurare un eccellente livello prestazionale con ottima protezione contro l'usura, particolare stabilità alle alte temperature e al taglio, rimanendo a prova di catalizzatore. L'approvazione JASO MA2 garantisce anche un perfetto funzionamento delle frizioni a bagno d'olio. JASO: MA2; API: SP, SN, SM	10	Flacone	1 ltr	M308096	24,08 €
		4	Tanica	4 ltr	M304975	89,63 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M305594	431,53 €
		1	Fustino	60 ltr	M304979	1.168,12 € *
		1	Fusto	200 ltr	M304980	3.641,67 € *
BOXER 4T 5W40	BOXER 4T è un Olio SYNTHETIC PERFORMANCE ad ALTA PRESTAZIONE appositamente concepito per motori boxer raffreddati ad acqua, sviluppato in stretta collaborazione con il preparatore BMW AC SCHNITZER; Assicura un film lubrificante resistente, una pressione dell'olio costantemente elevata in tutti gli ambiti di impiego e riduce l'attrito del motore in modo significativo. JASO: MA2; API: SP, SN, SM	10	Flacone	1 ltr	M308239	22,83 €
		4	Tanica	4 ltr	M304678	84,64 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M305605	406,42 €
		1	Fustino	60 ltr	M304529	1.094,82 € *
		1	Fusto	200 ltr	M304526	3.396,13 € *
BOXER 4T 15W50	BOXER 4T è un Olio SYNTHETIC PERFORMANCE ad ALTA PRESTAZIONE appositamente concepito per motori boxer raffreddati ad acqua, sviluppato in stretta collaborazione con il preparatore BMW AC SCHNITZER; Assicura un film lubrificante resistente, una pressione dell'olio costantemente elevata in tutti gli ambiti di impiego e riduce l'attrito del motore in modo significativo. JASO: MA2; API: SN, SM, SL, SJ	10	Flacone	1 ltr	M308240	22,83 €
		4	Tanica	4 ltr	M300273	84,64 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M305606	406,42 €
		1	Fustino	60 ltr	M300275	1.094,82 € *
		1	Fusto	200 ltr	M300272	3.396,13 € *

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |

SYNTHETIC BLEND						
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA	
FORMULA 4T 10W40	FORMULA 4T è un Olio SYNTHETIC BLEND di qualità per moto a 4 tempi. Il prodotto assicura un'ottima protezione totale del motore, del cambio e della frizione. L'approvazione JASO MA2 garantisce un perfetto funzionamento delle frizioni a bagno d'olio. JASO: MA2; API: SL, SJ, SH, SG	10	Flacone	1 ltr	M308273	20,10 €
		4	Tanica	4 ltr	M306189	73,78 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M306184	352,25 €
		1	Fustino	60 ltr	M306187	931,73 € *
		1	Fusto	200 ltr	M306186	2.853,35 € *
FORMULA 4T 10W50	FORMULA 4T è un Olio SYNTHETIC BLEND di qualità per moto a 4 tempi. Il prodotto assicura un'ottima protezione totale del motore, del cambio e della frizione. L'approvazione JASO MA2 garantisce un perfetto funzionamento delle frizioni a bagno d'olio. JASO: MA2; API: SL, SJ, SH, SG	10	Flacone	1 ltr	M311065	21,59 €
		4	Tanica	4 ltr	M311064	80,51 €
		1	Fustino	60 ltr	M306174	356,30 €
		1	Fusto	200 ltr	M311063	1.046,12 € *
		1	Fusto	200 ltr	M311062	3.257,10 € *

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |

LINEA MOTO LUBRIFICANTI MOTORE 4 TEMPI

SYNTHETIC BLEND						
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA	
FORMULA 4T 15W50	FORMULA 4T è un Olio SYNTHETIC BLEND di qualità per moto a 4 tempi. Il prodotto assicura un'ottima protezione totale del motore, del cambio e della frizione. L'approvazione JASO MA2 garantisce un perfetto funzionamento delle frizioni a bagno d'olio. JASO: MA2; API: SL, SJ, SH, SG	10	Flacone	1 ltr	M308274	20,29 €
		4	Tanica	4 ltr	M306183	74,61 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M306175	943,46 €
		1	Fustino	60 ltr	M306176	2.892,44 € *
		1	Fusto	200 ltr	M308245	20,67 € *
FORMULA 4T 20W50 HD	FORMULA 4T è un Olio SYNTHETIC BLEND di qualità per moto a 4 tempi. Il prodotto assicura un'ottima protezione totale del motore, del cambio e della frizione. L'approvazione JASO MA2 garantisce un perfetto funzionamento delle frizioni a bagno d'olio. JASO: MA2; API: SL, SJ, SH, SG	10	Flacone	1 ltr	M306223	75,94 €
		4	Tanica	4 ltr	M306194	362,98 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M306195	962,86 €
		1	Fustino	60 ltr	M306193	2.957,29 € *
		1	Fusto	200 ltr	M306193	2.488,00 € *
SCOOTER 4T 5W40	SCOOTER 4T Olio da motore SYNTHETIC BLEND appositamente pensato per SCOOTER A 4 TEMPI . Durante la fase di sviluppo è stata dedicata particolare attenzione alle specifiche esigenze degli scooter nel loro uso quotidiano, quali le frequenti partenze a freddo, elevate temperature di esercizio e numerosi stop and go. Ideale per i modelli dotati di motore a iniezione e catalizzatore. JASO: MB; API: SL, SJ, SH, SG	10	Flacone	1 ltr	M308083	21,72 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M308331	384,17 €
SCOOTER 4T 10W30 SAE	SCOOTER 4T Olio da motore SYNTHETIC BLEND appositamente pensato per SCOOTER A 4 TEMPI . Durante la fase di sviluppo è stata dedicata particolare attenzione alle specifiche esigenze degli scooter nel loro uso quotidiano, quali le frequenti partenze a freddo, elevate temperature di esercizio e numerosi stop and go. Ideale per i modelli dotati di motore a iniezione e catalizzatore. JASO: MB; API: SL, SJ, SH, SG	10	Flacone	1 ltr	M308265	20,48 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M306260	359,48 €
		1	Fustino	60 ltr	M306344	953,41 € *
SCOOTER 4T 10W40 SAE	SCOOTER 4T Olio da motore SYNTHETIC BLEND appositamente pensato per SCOOTER A 4 TEMPI . Durante la fase di sviluppo è stata dedicata particolare attenzione alle specifiche esigenze degli scooter nel loro uso quotidiano, quali le frequenti partenze a freddo, elevate temperature di esercizio e numerosi stop and go. Ideale per i modelli dotati di motore a iniezione e catalizzatore. JASO: MA2; API: SL, SJ, SH, SG	10	Flacone	1 ltr	M308264	20,75 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M306256	364,68 €
		1	Fustino	60 ltr	M306257	967,71 € *
		1	Fusto	200 ltr	M306255	2.973,51 € *
ATV QUAD 4T 10W40	ATV QUAD 4T 10W/40 è un olio da motore SYNTHETIC BLEND di moderna concezione (SYNTHETI Cetic blend) per ATV/quad. Prodotto che assicura un'ottima stabilità al taglio e tempi rapidi di lubrificazione anche alle basse temperature ed un'eccellente protezione contro l'usura. JASO: MA2; API: SL, SJ, SH, SG	10	Flacone	1 ltr	M308237	20,68 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M306171	363,66 €
		1	Fustino	60 ltr	M306172	965,57 € *

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |

LINEA MOTO LUBRIFICANTI MOTORE 4 TEMPI

SYNTHETIC BLEND						
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA	
FOUR STROKE 5W40	FOUR STROKE 4T è un olio SYNTHETIC BLEND stabile al taglio adatto ad un'ampia gamma di motociclette di vario tipo senza requisiti particolari. Garantisce stabilità ad alta temperatura e un film lubrificante resistente. JASO: MA2;	12	Flacone	1 ltr	M307925	19,58 €
		4	Tanica	4 ltr	M308044	71,87 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M308046	343,21 €
		1	Fustino	60 ltr	M308043	908,24 € *
		1	Fusto	200 ltr	M308042	2.784,00 € *
FOUR STROKE 10W40	FOUR STROKE 4T è un olio SYNTHETIC BLEND stabile al taglio adatto ad un'ampia gamma di motociclette di vario tipo senza requisiti particolari. Garantisce stabilità ad alta temperatura e un film lubrificante resistente. JASO: MA2;	12	Flacone	1 ltr	M306241	17,26 €
		4	Tanica	4 ltr	M306243	63,79 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M306248	302,75 €
		1	Fustino	60 ltr	M306244	786,38 € *
		1	Fusto	200 ltr	M306242	2.376,45 € *
FOUR STROKE 15W50	FOUR STROKE 4T è un olio SYNTHETIC BLEND stabile al taglio adatto ad un'ampia gamma di motociclette di vario tipo senza requisiti particolari. Garantisce stabilità ad alta temperatura e un film lubrificante resistente. JASO: MA2;	12	Flacone	1 ltr	M306224	17,23 €
		4	Tanica	4 ltr	M306225	63,79 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M306247	302,75 €
		1	Fustino	60 ltr	M306245	786,38 € *
		1	Fusto	200 ltr	M306226	2.376,45 € *
FOUR STROKE 20W50	FOUR STROKE 4T è un olio SYNTHETIC BLEND stabile al taglio adatto ad un'ampia gamma di motociclette di vario tipo senza requisiti particolari. Garantisce stabilità ad alta temperatura e un film lubrificante resistente. JASO: MA2;	12	Flacone	1 ltr	M306239	17,23 €
		4	Tanica	4 ltr	M306238	63,79 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M306233	302,75 €
		1	Fustino	60 ltr	M306237	786,38 € *

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |

PREMIUM MINERAL						
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO		CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
LEGEND 4T 20W50	LEGEND 4T è uno specifico olio da motore per motociclette di grossa cilindrata a 4 tempi anche raffreddate ad aria e con lubrificazione separata tra motore e cambio. Grazie agli oli di base e agli additivi appositamente adattati per questi tipi di motore, il prodotto assicura un'ottimale protezione contro l'usura e un'elevata stabilità alla temperatura. API: SJ, SG/CF; ACEA A3/B3;	10	Flacone	1 ltr	M308247	21,72 €
		1	Bag in Box	20 ltr	M305603	384,24 €
		1	Fustino	60 ltr	M301377	1.027,29 € *
		1	Fusto	200 ltr	M301370	3.169,95 € *

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |

LINEA MOTO

LUBRIFICANTI MOTORE
2 TEMPI

FULLY SYNTHETIC						
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO		CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
CROSS POWER 2T	CROSS POWER 2T è un Olio miscela ad ALTA PRESTAZIONE COMPLETAMENTE SINTETICO per moto OFF-ROAD a 2 tempi da COMPETIZIONE . Durante la fase di sviluppo in stretta collaborazione con i team corse e i costruttori è stata dedicata particolare attenzione alle specifiche esigenze del settore off-road. Riduce i residui della combustione, formula antifumo, ottimo sia per lubrificazione mista che separata. JASO: FD; API: TC; ISO: L-EGC	10	Flacone	1 ltr	M308092	29,28 €
		4	Tanica	4 ltr	M303359	110,52 €
		1	Tanica	20 ltr	M309642	544,17 €
		1	Fustino	60 ltr	M303385	1.483,67 € *
		1	Fusto	200 ltr	M305195	4.695,43 € *
POWER SYNT 2T	CROSS POWER 2T è un Olio miscela ad ALTA PRESTAZIONE COMPLETAMENTE SINTETICO per moto OFF-ROAD a 2 tempi da COMPETIZIONE . Durante la fase di sviluppo in stretta collaborazione con i team corse e i costruttori è stata dedicata particolare attenzione alle specifiche esigenze del settore off-road. Riduce i residui della combustione, formula antifumo, ottimo sia per lubrificazione mista che separata. JASO: FD; API: TC; ISO: L-EGC	10	Flacone	1 ltr	M308248	25,11 €
		1	Tanica	25 ltr	M303419	541,63 €
		1	Fusto	60 ltr	M303421	1.232,98 € *
SCOOTER FORZA 2T	SCOOTER FORZA 2T è un olio miscela COMPLETAMENTE SINTETICO per motori a due tempi appositamente realizzato per SCOOTER . Nel realizzarlo si è tenuto conto delle esigenze specifiche presentate degli scooter, con frequenti partenze a freddo e temperature di esercizio elevate. Ideale per modelli con motore a iniezione e con catalizzatore. Utilizza una formula antifumo, ridotti residui di combustione, utilizzabile sia con miscelatori che premix. JASO: FD; API: TC; ISO: L-EGC	10	Flacone	1 ltr	M308266	27,53 €
		1	Tanica	25 ltr	M303427	605,62 €
		1	Fustino	60 ltr	M303429	1.375,42 € *
		1	Fusto	200 ltr	M303431	4.342,92 € *

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |

SYNTHETIC BLEND						
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO		CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
FORMULA 2T	FORMULA 4T è un Olio SYNTHETIC BLEND di qualità per moto a 4 tempi. Il prodotto assicura un'ottima protezione totale del motore, del cambio e della frizione. L'approvazione JASO MA2 garantisce un perfetto funzionamento delle frizioni a bagno d'olio. JASO: FD; API: TC; ISO: L-EGC	10	Flacone	1 ltr	M308244	20,65 €
		1	Tanica	25 ltr	M303415	408,14 €
		1	Fustino	60 ltr	M303426	963,13 € *
SCOOTER 2T	SCOOTER 2T è un olio miscela per motori a 2 tempi SYNTHETIC BLEND appositamente sviluppato per gli SCOOTER . Durante la fase di sviluppo è stata dedicata particolare attenzione alle specifiche esigenze degli scooter nel loro uso quotidiano, quali le frequenti partenze a freddo nonché le elevate temperature di utilizzo. Riduce i residui della combustione, con formula antifumo, ideale in condizioni di traffico con ripetuti stop and go ADATTO ANCHE PER MOTORI AD INIEZIONE , a prova di catalizzatore. JASO: FD; API: TC; ISO: L-EGC	10	Flacone	1 ltr	M308263	20,46 €
		4	Tanica	4 ltr	M303418	75,18 €
		1	Tanica	25 ltr	M303428	402,62 €
		1	Fustino	60 ltr	M303424	951,38 € *
		1	Fusto	200 ltr	M303422	2.916,48 € *

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |

SYNTHETIC BLEND						
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO		CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
TWO STROKE 5W40	TWO STROKE 2T è un olio miscela SYNTHETIC BLEND per ciclomotori a 2 tempi. Utilizzabile sia con miscelatori che premix, si avvale di una formula a minima formazione di fumo. JASO: FD; API: TC; ISO: L-EGC	12	Flacone	1 ltr	M303400	18,96 €
		1	Fustino	60 ltr	M303406	871,31 € *

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |

LINEA MOTO

LUBRIFICANTI TRASMISSIONE

		RACING PRO				
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO		CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
RACING GEAR OIL 10W40	RACING GEAR OIL SAE 10W/40. Olio per cambi ad ALTA PRESTAZIONE . Resistenza a pressioni estremamente elevate dedicato a cambi e frizioni con lubrificazione separata. Azione altamente efficace contro l'usura della frizione e del cambio utilizzabile sia su MOTO 2 CHE 4 TEMPI .. API: GL-4	12	Flacone	1 ltr	M303086	29,43 €
		1	Tanica	20 ltr	M309577	550,40 €

| Imposte escluse | Trasporto escluso |

FULLY SYNTHETIC						
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO		CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
TRIAL GEAR OIL 75W	TRIAL GEAR OIL 75W è un olio per trasmissioni COMPLETAMENTE SINTETICO progettato per i requisiti specifici visti sulle MOTO DA TRIAL . In utilizzo, la frizione e la trasmissione sono particolarmente sottoposte alto stress. Di conseguenza, una composizione additiva altamente efficace necessaria per ottenere una risposta ottimale e altamente sensibile comportamento sulla frizione. Ciò consente anche di ottenere fluidità e coerenza dosaggio sotto carico estremamente costante, anche su terreni difficili evitando il fastidioso trascinamento. API: GL-4	10	Flacone	1 ltr	M308875	32,80 €
		1	Tanica	25 ltr	M308877	732,44 €
GEAR OIL 10W30	GEAR OIL 10W/30 è un olio appositamente concepito per i cambi di motociclette a 2 tempi dotate di frizione a bagno d'olio, e per tutte le moto a lubrificazione separata di motore e cambio. A BASE SINTETICA , pensato per rispondere alle specifiche esigenze del settore motociclistico. Gli oli di base eccellenti e gli additivi di moderna concezione assicurano una lubrificazione ottimale e un eccellente innesto delle marce. API: GL-4	10	Flacone	1 ltr	M308066	21,94 €
		4	Tanica	4 ltr	M301048	84,71 €
		1	Tanica	20 ltr	M309511	411,20 €
		1	Fustino	60 ltr	M301049	1.046,13 € *
PRISMA ZX 75W90	GEAR OIL PRISMA ZX SAE 75W/90 è un olio SINTETICO adatto a molteplici impieghi. Garantisce una lubrificazione ottimale in un ampio intervallo di temperature nei cambi manuali sincronizzati e non, negli assali e nelle trasmissioni finali esposte ad alte sollecitazioni offrendo al tempo stesso una perfetta sincronizzazione dei cambi manuali. API: GL-4, GL-5; SAFETY + PERFORMANCE: ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, IVECO, EATON	10	Flacone	1 ltr	M308065	33,12 €
		4	Tanica	4 ltr	M301962	120,26 €
		1	Tanica	25 ltr	M301958	680,61 €
		1	Fustino	60 ltr	M301964	1.580,63 €
		1	Fusto	200 ltr	M301961	5.017,92 € *
ATF DEXRON III	ATF DEXRON III è un fluido per trasmissioni automatiche ad ELEVATE PRESTAZIONI e dai molteplici impieghi che soddisfa le richieste più esigenti delle specifiche DEXRON III H di General Motors. ATF DEXRON III viene raccomandato per molti autoveicoli e veicoli commerciali con cambio automatico. Inoltre è particolarmente adatto ai sistemi di servosterzo e ai diversi cambi manuali, per i quali è ndicato un lubrificante particolarmente fluido. DEXRON III H; VOITH 55.6335 ; ZF TE-ML-05L, 09, 21L ; ALLISON C-4; CAT TO-2; MERCON Safety + Performance: MB 236.1, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11; MOPAR +3/+4 ; VOITH 55.6336; VW TL 52 162, TL 52 990 ; LT 71141; ZF TE-ML-03D, 04D, 11A, 11B, 14A, 17C	10	Flacone	1 ltr	M308063	21,40 €
		4	Tanica	4 ltr	M300118	80,55 €
		1	Tanica	25 ltr	M300113	461,74 €
		1	Fustino	60 ltr	M300120	982,10 € *
		1	Fusto	200 ltr	M300117	3.020,24 € *

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |

LINEA MOTO LUBRIFICANTI TRASMISSIONE

MINERAL BASE						
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA	
GEAR OIL UNIVERSAL 80W90	GEAR OILS UNIVERSAL SAE 80W/90 è un olio per cambi resistente alle ALTE PRESSIONI a BASE MINERALE contenenti parti di additivi efficaci. La formula assicura un film lubrificante resistente in grado di proteggere dall'usura e dalla corrosione i fianchi dei denti durante il rollo e lo scorrimento. Viene utilizzato in contesti che presentano sollecitazioni estremamente elevate, ad esempio per i cambi ad ingranaggi ipoidi di veicoli stradali, ingranaggi planetari, macchine da cantiere, nel settore agricolo e industriale. API: GL-5; MIL-L-2105D; MB-APPROVAL 235.0; VOITH 132.00374400; ZF TE-ML-07A; ZF TE-ML-08; ZF TE-ML-16B; ZF TE-ML-17B; ZF TE-ML-19B; ZF TE-ML-21A SAFETY + PERFORMANCE: MAN 342 M1; MB 235.6; VOLVO 97310 ; VOLVO 97316; ZF TE-ML-16C; ZF TE-ML-16D; VOITH 3.325-339	12	Flacone	1 ltr	M301138	23,20 €
		4	Tanica	5 ltr	M301137	101,53 €
		1	Tanica	25 ltr	M301132	493,10 €
		1	Fustino	60 ltr	M301139	994,92 € *
		1	Fusto	200 ltr	M301136	3.068,03 € *
GEAR OIL EP 80W	GEAR OIL EP SAE 80W è un olio per trasmissioni ad ALTA PRESSIONE a base minerale. La combinazione di oli base selezionati e additivi appositamente studiati a questi impieghi garantiscono una lunga durata del prodotto anche in estreme condizioni d'innesto. Additivi resistenti ad alte pressioni assicurano una lubrificazione sicura in un ampio intervallo di temperature. Questo olio per trasmissione è caratterizzato da una sincronizzazione rapida, un basso livello di usura e da un notevole comfort d'innesto.. API: GL-4; MB-Approval 235.1, MAN 341 Z2, E1 ZF TE-ML 02B, 08, 17A	1	Tanica	5 ltr	M301057	120,15 €
		1	Tanica	25 ltr	M301058	441,23 €
		1	Fustino	60 ltr	M301060	1.016,31 € *
GEAR OIL HYPOID 80W90	GEAR OIL HYPOID SAE 80W/90 è un olio per trasmissioni ad ALTA PRESSIONE che può essere utilizzato ovunque siano presenti sollecitazioni molto elevate come giunti cardanici, dentature ipoidi ecc. Gli oli base di alta qualità a base di paraffina e i più moderni additivi appositamente studiati, conferiscono alla pellicola lubrificante un'estrema resistenza allo strappo e impediscono un contatto diretto tra i metalli. API: GL-5; MAN 342, M1, M2, ZF, TE-ML, 05A, 07A, 08, 12E, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A; SAFETY & PERFORMANCE: VOLVO 97310, VOLVO 1273.10	10	Flacone	1 ltr	M308064	21,53 €
		4	Tanica	4 ltr	M301237	84,62 €
		1	Tanica	25 ltr	M301232	435,70 €
		1	Fustino	60 ltr	M301239	1.016,95 € *

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |

FULLY SYNTHETIC						
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO		CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
SCOOTER ZX 80W90	SCOOTER ZX 80W/90 è un olio SYNTHETIC BLEND per cambio degli SCOOTER . Realizzato espressamente per un azionamento variabile della trasmissione negli scooter. Ottimo coefficiente di frizione. API: GL-4, GL 5	12	Tubo	130 ml	M301158	12,16 €

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |

LINEA MOTO

LUBRIFICANTI SOSPENSIONI

		RACING PRO				
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA	
RACING FORK OIL 2,5W		12	Lattina 250 ml	M308013	16,92 €	
		6	Flacone 1 ltr	M306402	26,42 €	
		1	Tanica 20 ltr	M309719	460,22 €	
		1	Fustino 60 ltr	M305415	1.233,14 € *	
RACING FORK OIL 4W		12	Lattina 250 ml	M308014	16,92 €	
		6	Flacone 1 ltr	M306404	26,42 €	
		1	Tanica 20 ltr	M309714	460,22 €	
		1	Fusto 60 ltr	M305365	1.233,14 € *	
RACING FORK OIL 5W	RACING FORK OIL è un olio sospensioni appositamente sviluppato per forcelle di moderna concezione e di altissima qualità. Grazie alla ricerca, allo sviluppo e ai numerosi test svolti, la MOTOREX 3D RESPONSE TECHNOLOGY armonizza le tante caratteristiche richieste a un olio per forcelle di moderna concezione. Tale tecnologia consente un comportamento ammortizzante del tutto nuovo. Le forze di trazione e d'urto non vengono in tal modo più deviate con il metodo a "fisarmonica" (zig-zag) bensì su un tipo di "struttura a rete" a più livelli. Massima riduzione dell'attrito, miglioramento dello stick and slip, ottimale comportamento di separazione dell'aria.	12	Lattina 250 ml	M308015	16,92 €	
		6	Flacone 1 ltr	M306406	26,42 €	
		1	Tanica 20 ltr	M309720	460,22 €	
		1	Fustino 60 ltr	M305424	1.233,14 € *	
RACING FORK OIL 7,5W		12	Lattina 250 ml	M308016	16,92 €	
		6	Flacone 1 ltr	M306408	26,42 €	
		1	Tanica 20 ltr	M309721	460,22 €	
		1	Fustino 60 ltr	M305456	1.233,14 € *	
RACING FORK OIL 10W		12	Lattina 250 ml	M308017	16,92 €	
		6	Flacone 1 ltr	M306410	26,42 €	
		1	Tanica 20 ltr	M309724	460,22 €	
		1	Fustino 60 ltr	M305492	1.233,14 € *	
RACING FORK OIL 15W		12	Lattina 250 ml	M308020	16,92 €	
		6	Flacone 1 ltr	M306412	26,42 €	
		1	Fustino 60 ltr	M305478	1.233,14 € *	
RACING SHOCK OIL	RACING SHOCK OIL è un olio per mono ammortizzatori con "3D RESPONSE TECHNOLOGY". Questa tecnologia, totalmente riprogettata e utilizzata anche nella nuova generazione di RACING FORK OIL, offre un comportamento ammortizzante del tutto nuovo grazie alla speciale struttura molecolare. Le forze di trazione e d'urto non vengono più deviate con il metodo a "fisarmonica" (zig-zag) bensì su un tipo di "struttura a rete" a più livelli. La 3D RESPONSE TECHNOLOGY è l'espressione della struttura tridimensionale della nuova composizione molecolare. L'obiettivo di RACING SHOCK OIL è mantenere la combinazione delle prestazioni di assoluta eccellenza di RACING FORK OIL e resistere alle più elevate sollecitazioni termiche dell'ammortizzatore senza alcun tipo di ripercussioni sulle performance. Questo è stato confermato dai risultati dei test svolti da team e piloti professionisti.	12	Lattina 250 ml	M308021	18,96 €	
		6	Flacone 1 ltr	M307516	26,05 €	
		1	Tanica 25 ltr	M309769	492,00 €	
		1	Fustino 60 ltr	M307513	1.282,50 € *	
RACING SD-1	RACING SD-1 è un olio per mono ammortizzatori realizzato con fluidi di base selezionati. Gli additivi utilizzati in questo olio garantiscono un elevato comfort di ammortizzazione per tutto l'intervallo di utilizzo a qualsiasi temperatura, eccellente protezione anticorrosione, straordinaria capacità di separazione dell'aria e sicura protezione antiusura.	4	Tanica 5 ltr	M301994	145,98 €	

| Imposte escluse | Trasporto escluso |

NEW TECHNOLOGY					
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
FORK OIL 10W30	MOTOREX FORK OIL 10W/30 Olio forcella multigrado per un eccezionale funzionamento per ogni temperatura. Previene la formazione di schiuma e inibisce la corrosione. Contiene additivi speciali per la cura delle guarnizioni che impedisce l'usura rapida ed aumenta la durata. Ampia gamma di applicazione per l'uso On-e Offroad.	12	Flacone 1 ltr	M300824	22,04 €
		1	Tanica 25 ltr	M300822	441,23 €

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |

LINEA MOTO

LIQUIDO FRENI

RACING PRO					
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
RACING BRAKE FLUID	RACING BRAKE FLUID è un liquido per freni ad ALTE PRESTAZIONI (DOT 4) sviluppato per il MOTOREX Race Support. Grazie al suo punto di ebollizione a umido e a secco straordinariamente elevato (195°/300°) questo prodotto trova il suo impiego ideale nelle competizioni. Può essere mescolato senza problemi con tutti i comuni liquidi DOT 3 e DOT 4. FMVSS 116 DOT 4; SAE J1704; SAE J1703; ISO 4925 Class 4	12	Lattina 500 ml	M303274	41,00 €

| Imposte escluse | Trasporto escluso |

PERFORMANCE FLUID					
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
BRAKE FLUID DOT 4	BRAKE FLUID DOT 4 è un liquido per freni ad ALTE PRESTAZIONI di qualità eccellente con elevato punto di ebollizione e, di conseguenza, riserve di sicurezza estreme contro la formazione di bolle di vapore. FMVSS 116 DOT 4; SAE J1703; SAE J1704; ISO 4925 Class 4	12	Lattina 250 ml	M300280	13,56 €
		12	Flacone 1 ltr	M300296	23,02 €
		4	Tanica 5 ltr	M300295	104,75 €
		1	Tanica 30 ltr	M300290	491,37 €
BRAKE FLUID DOT 5.1	BRAKE FLUID DOT 5.1 è un liquido per freni e impianti frizione idraulici con un punto di ebollizione a umido estremamente elevato di 180 °C. FMVSS 116 DOT 5.1; SAE J1703; SAE J1704; ISO 4925 Class 5.1	12	Lattina 250 ml	M300287	13,30 €
		12	Flacone 1 ltr	M303261	29,24 €
		4	Tanica 5 ltr	M300286	135,78 €
		1	Tanica 30 ltr	M300283	677,67 €

| Imposte escluse | Trasporto escluso |

PERFORMANCE FLUID					
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
HYDRAULIC FLUID 75	HYDRAULIC FLUID 75 è un OLIO IDRAULICO MINERALE per impianti freno e frizioni. È stato sviluppato in collaborazione con le squadre del settore corse di Mountainbike, Bike e Motocross note a livello internazionale. I fluidi a base minerale selezionati in combinazione con gli additivi particolarmente adatti per queste applicazioni, garantiscono una risposta rapida e sicura dei freni e/o delle frizioni per l'intero intervallo di temperatura. L'ottima compatibilità con i materiali sigillanti utilizzati ne aumenta la durata. FMVSS 116 DOT 4; SAE J1703; SAE J1704; ISO 4925 Class 4	12	Flacone 250 ml	M308841	17,11 €
		12	Flacone 1 ltr	M300230	44,94 €

| Imposte escluse | Trasporto escluso |

LINEA MOTO

OLIO E PULITORI FILTRI ARIA

RACING PRO					
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
 RACING BIO AIR FILTER OIL	RACING BIO LIQUID POWER è un olio appositamente sviluppato con TWIN AIR per filtri dell'aria di motociclette OFF-ROAD e QUAD (ATV). Questo olio speciale rapidamente BIODEGRADABILE assicura capacità di assorbimento di polvere e sporco estremamente elevate. Grazie ai suoi speciali componenti, il prodotto impedisce la penetrazione di elementi estranei e pericolosi nel motore, anche in condizioni di utilizzo estreme.	12	Flacone	1 ltr	M303816 28,35 €
 RACING BIO AIR FILTER CLEANER	MOTOREX RACING BIO AIR FILTER CLEANER è un DETERGENTE IN POLVERE sviluppato appositamente per moto e quad (ATV) fuoristrada dotati di filtro aria in schiuma riutilizzabile. Grazie ai suoi principi attivi, dissolve rapidamente anche lo sporco più ostinato.	12	Lattina	900 gr	M305062 26,95 €

| Imposte escluse | Trasporto escluso |

PULIZIA FILTRI ARIA						
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA	
AIR FILTER CLEANER	AIR FILTER CLEANER è un Detergente per filtri aria di MOTO e QUAD (ATV). Non contiene solventi, è biodegradabile e non combustibile. Ottimale anche per lo sporco ostinato, pronto all'uso.	12	Flacone	1 ltr	M300044	17,95 €
		4	Tanica	4 ltr	M300043	65,87 €
AIR FILTER CLEANING KIT	MOTOREX AIR FILTER KIT è un KIT completo di tutto ciò che occorre per la pulizia del filtro aria delle moto da OFF-ROAD e QUAD (ATV). COMPOSTA DA: 1x Air Filter Oil 206 1L 1x Vasca per la pulizia del filtro 1x Air Filter Cleaner 5L 1x Driglia asciugatura filtri 1x Grease 2000 1x Paio di guanti in lattice 1x Vasca oliatura filtri 2x Adesivi motocross	2	-	-	M300046	161,77 €

| Imposte escluse | Trasporto escluso |

MANUTENZIONE FILTRI ARIA						
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO		CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
AIR FILTER OIL	MOTOREX AIR FILTER OIL è un OLIO SPRAY specificamente concepito per i filtri dell'aria di MOTO e QUAD (ATV), con buona adesione impedisce l'entrata di sabbia, polvere, acqua e assicura una perfetta circolazione dell'aria.	12	Spray	750 ml	M302286	23,43 €
AIR FILTER OIL 206	AIR FILTER OIL 206 è un Olio specificamente concepito per i filtri dell'aria di MOTO e QUAD (ATV), con buona adesione impedisce l'entrata di sabbia, polvere, acqua e assicura una perfetta circolazione dell'aria.	12	Flacone	1 ltr	M300052	23,74 €
		4	Tanica	5 ltr	M300051	106,35 €

| Imposte escluse | Trasporto escluso |

LINEA MOTO

LIQUIDO REFRIGERANTE

CONCENTRATO						
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA	
COOLANT M3.0 Concentrato 	COOLANT M3.0 Concentrate a base di glicole etilenico con TECNOLOGIA OAT (Organic Acid Technology) privo di silicati offre, una protezione eccellente contro gelo, corrosione, depositi calcarei e surriscaldamento per i motori moderni, in particolare i motori in alluminio altamente sollecitati. Gli agenti inibitori utilizzati prevengono efficacemente la corrosione e la formazione di depositi nell'impianto di raffreddamento. MAN 324 SNF; MB-Approval 325.3; DEUTZ DQC CB-14; VW G 12 / TL 774-D;VW G 12+/ TL 774-F Safety + Performance: CATERPILLAR ELC; CUMMINS IS serie N14; DAF 74002; FIAT 9.55523 Ref.N°F101.M01; MWM 0199-99-2091/8; FORD WSS-M97B44-D; GM 6277M; GM B 040 1065; GMW 3420; IVECO 18-1830 Ref.N°I101.M16; JENBACHER TA 1000-0201; KOMATSU 07.892; LIEBHERR MD1-36-130; MAZDA MEZ MN 121D; SCANIA TB 1451; BS 6580; AFNOR NFR 15-601; ASTM D3306; ASTM D4985; ASTM D6210; JIS K2234; JASO M325; KSM 2142; ONORM V 5123	4	Tanica	4 ltr	M304165	84,17 €
		1	Tanica	20 ltr	M309673	382,88 €
		1	Fustino	60 ltr	M304167	990,30 € *
		1	Fusto	200 ltr	M304168	2.751,72 € *
COOLANT M5.0 Concentrato 	COOLANT M5.0 Concentrate è il liquido radiatore a base di glicole etilenico privo di nitrati con TECNOLOGIA OAT (HYBRID OAT) contiene silicati, fosfati e ammine utilizzabile anche in impianti di raffreddamento in leghe di alluminio o rame. Soddisfa i requisiti di diversi costruttori di motori di elevata potenza, oltre a un'eccellente protezione antigelo, questo prodotto offre un'ottima protezione contro la corrosione in ogni periodo dell'anno. Safety + Performance: BMW GS 94000 / N600 69.0; CUMMINS 85T8-2; DAF 74001; DEUTZ DQC CA-14; FIAT 9.55523; FORD ESD-M97B49-A; IVECO 18-1830 Ref.N°I002.C00; LIEBHERR LH-00-COL3A; MAN 324 NF; MB 325.0; MB 325.2; MOPAR MS-7170; MTU 5048; VW G 11 / TL 774-C; BS 6580; AFNOR NFR 15-601; ASTM D3306; ASTM D4985; SAE J1034	4	Tanica	4 ltr	M304104	82,07 €
		1	Tanica	20 ltr	M309671	383,49 €
		1	Fustino	60 ltr	M304107	906,58 € *
		1	Fusto	200 ltr	M304108	2.774,61 € *
RACING PRO TRACKWATER CONCENTRATE	MOTOREX RACING PRO TRACKWATER CONCENTRATE è un concentrato speciale per sistemi di raffreddamento, sviluppato appositamente per motociclette da competizione impiegate su circuito. La formulazione, priva di glicole e di sostanze lubrificanti, soddisfa i requisiti dei circuiti dove i liquidi refrigeranti convenzionali non sono ammessi. Garantisce un'efficace protezione dalla corrosione dei componenti del circuito di raffreddamento, con particolare attenzione alla pompa dell'acqua, mantenendo elevate prestazioni di raffreddamento.	12	Flacone	1 ltr	M309900	27,75 €

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |

LINEA MOTO LIQUIDO REFRIGERANTE

READY TO USE						
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA	
COOLANT M3.0 Ready To Use 	COOLANT M3.0 Ready to use è il liquido radiatore già diluito a base di glicole etilenico con TECNOLOGIA OAT (Organic Acid Technology) privo di silicati, offre una protezione eccellente contro gelo, corrosione, depositi calcarei e surriscaldamento per i motori moderni, in particolare i motori in alluminio altamente sollecitati. Gli agenti inibitori utilizzati prevengono efficacemente la corrosione e la formazione di depositi nell'impianto di raffreddamento. MAN 324 SNF; MB-Approval 326.3; DEUTZ DQC CB-14; VW G 12 / TL 774-D; VW G 12+ / TL 774-F Safety + Performance: ATERPILLAR ELC; CUMMINS IS serie N14; DAF 74002; MWM 0199-99-2091/8; FIAT 9.55523 Ref. N°F101.M01; FORD WSS-M97B44-D; GM 6277M; GM B 040 1065; GMW 3420; IVECO 18-1830 Ref.N°1101.M16; JENBACHER TA 1000-0201; KOMATSU 07.892; LIEBHERR MD1-36-130; MAZDA MEZ MN 121D; SCANIA TB 1451; BS 6580; AFNOR NFR 15-601; ASTM D3306; ASTM D4985; ASTM D6210; JIS K2234; JASO M325; KSM 2142; ONORM V 5123	10	Flacone	1 ltr	M308100	18,69 €
		4	Tanica	4 ltr	M304781	73,72 €
		1	Tanica	20 ltr	M309680	299,31 €
		1	Fustino	60 ltr	M304737	773,89 € *
		1	Fusto	200 ltr	M304523	2.169,83 € *
COOLANT M4.0 Ready To Use 	COOLANT M4.0 Ready to use è un liquido protettivo per radiatori pronto all'uso a base di glicole etilenico nel quale sono state combinate TECNOLOGIA OAT (Organic Acid Technology) e al silicato. Questo prodotto offre pertanto una protezione efficace nei motori più avanzati, in particolare in quelli altamente sollecitati. ASTM D3306; ASTM D4985; BS 6580; CUMMINS CES 14603; DEUTZ DQC CC-14; CUNA NC 956-16; AS 2108-2004; JIS K2234; ONORM V 5123; SANS 1251:2005; SH 0521-1999; MB-APPROVAL 326.5 -> DTFR 29D120; MAN 324 SI-OAT; MB-APPROVAL 326.6; MTU 5048; SAE J1034; VW G 12+ / TL 774-G Safety & Performance: LIEBHERR LH-01-COL3A; SCANIA TB 1451; VW G 13 / TL 774-J	6	Tanica	2 ltr	M310224	40,55 €
		4	Tanica	4 ltr	M304900	79,41 €
		1	Tanica	20 ltr	M309735	337,40 €
		1	Fustino	60 ltr	M304739	858,81 € *
		1	Fusto	200 ltr	M304738	2.607,12 € *
COOLANT M4.0 Ready To Use 	COOLANT M5.0 Ready to use è il liquido radiatore già diluito a base di glicole etilenico privo di nitriti con TECNOLOGIA OAT (HYBRID OAT) contiene silicati, fosfati e ammine utilizzabile anche in impianti di raffreddamento in leghe di alluminio o rame. Soddisfa i requisiti di diversi costruttori di motori di elevata potenza, oltre a un'eccellente protezione antigelo, questo prodotto offre un'ottima protezione contro la corrosione in ogni periodo dell'anno. Safety + Performance: BMW GS 94000 / N600 69.0; CUMMINS 85T8-2; DAF 74001; DEUTZ DQC CA-14; FIAT 9.55523; FORD ESD-M97B49-A; IVECO 18-1830 Ref.N°1002.C00; LIEBHERR LH-00-COL3A; MAN 324 NF; MB 326.0; MB 326.2; MOPAR MS-7170; MTU 5048; VW G 11 / TL 774-C; BS 6580; AFNOR NFR 15-601; ASTM D3306; ASTM D4985; SAE J1034	10	Flacone	1 ltr	M308275	19,31 €
		4	Tanica	4 ltr	M304783	75,64 €
		1	Tanica	20 ltr	M309672	303,57 €
		1	Fustino	60 ltr	M304117	813,47 € *
		1	Fusto	200 ltr	M304118	2.296,27 € *

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |

LINEA MOTO

CHIMICI E SPRAY

CURA DELLA CATENA

PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
CHAIN CLEAN Detergente	CHAIN CLEAN Detergente spray per catene altamente efficace, per TUTTI I TIPI DI CATENE moto O-ring, X-ring e Z-ring. Rimuove efficacemente i residui di olio e grasso incrostati. Un uso regolare aumenta notevolmente la durata della catena!	12	Spray 500 ml	M302274	15,48 €
CHAIN LUBE ADVENTURE	CHAIN LUBE ADVENTURE con PTFE Lubrificante bianco per catene appositamente studiato per le esigenze delle moderne enduro da viaggio. Elevato chilometraggio con poca aderenza allo sporco, O-ring e X-ring perfettamente preservati. Film lubrificante estremamente resistente alle pressioni ed estremamente adesivo.	12	Spray 200 ml	M307861	14,38 €
		12	Spray 500 ml	M306442	21,06 €
CHAIN LUBE RACING	CHAIN LUBE RACING Lubrificante bianco per catene ad ALTE PRESTAZIONI con PTFE. Ideale per moto sportive e da corsa per catene con O-ring, X-ring e Z-ring controllati. Riduce l'usura, estremamente adesivo. Prolunga la vita utile della tua catena.	12	Spray 56 ml	M305001	10,88 €
		12	Spray 500 ml	M302336	20,87 €
CHAIN LUBE ROAD STRONG	CHAIN LUBE ROAD STRONG Lubrificante bianco per catene a lunga durata. Soprattutto per moto da strada per catene con O-ring X-ring e Z-ring. Ottima adesione, impermeabile. Prolunga la vita utile della tua catena.	12	Spray 56 ml	M304998	14,79 €
		12	Spray 500 ml	M302347	17,63 €
CHAIN LUBE OFF ROAD	CHAIN LUBE OFFROAD Lubrificante per catene, completamente sintetico. Sviluppato appositamente per motociclette fuoristrada anche con catene con O-ring, X-ring e Z-ring. Eccellenti proprietà lubrificanti, penetra in profondità, impermeabile. Prolunga la vita utile del set di catene.	12	Spray 56 ml	M304995	14,77 €
		12	Spray 500 ml	M302281	17,34 €

| Imposte escluse | Trasporto escluso |

SPRAY

PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
WHEEL CLEANER	Detergente per cerchi senza acidi con formula gel-attiva per una pulizia rapida, delicata e facile di cerchi in acciaio e lega leggera. Rimuove ogni genere di sporco ostinato, quale sporco stradale, polvere dei freni, residui di catrame e olio.	12	Spruzzino 500 ml	M306230	18,74 €
INSECT CLEANER	Rimuovi catrame e insetti universale ad alta efficacia. Scioglie elevati quantitativi di sporco ostinato, quali catrame, resine e insetti, prima del lavaggio. Applicabile su tutte le superfici come vetro, vernici, cromature e plastica.	12	Spruzzino 500 ml	M306234	17,99 €
GLASS CLEANER	Il detergente per vetri assicura una pulizia molto efficace di tutte le superfici lisce, quali i vetri e gli specchietti del veicolo, ma anche a casa e in ufficio. La speciale formulazione rimuove qualsiasi tipo di sporco senza fatica e striature, lasciando un gradevole profumo di limone. Protezione resistente per una pulizia più duratura.	12	Spruzzino 500 ml	M306229	11,68 €
GLASS CLEANER FOAM	Il detergente per vetri con schiuma attiva assicura una pulizia efficace di tutte le superfici lisce, quali cristalli e specchi, sia del veicolo, che in casa o in ufficio. Grazie alla formula speciale rimuove qualsiasi tipo di sporco senza fatica e striature, lasciando un gradevole profumo di limone. Grazie alla stabile schiuma attiva non provoca sgocciolamenti indesiderati sulle superfici verticali. Protezione di lunga durata per una pulizia più duratura.	12	Spray 500 ml	M306252	17,11 €
INTERIOR CLEAN	Detergente per interni con schiuma attiva e assorbiodori. Pulisce tutti i materiali dell'abitacolo del veicolo, come tessuti, plastica, pelle e gomma. Elimina efficacemente e a lungo lo sporco e gli odori sgradevoli. Lascia un fresco e gradevole profumo di pulito.	12	Spray 500 ml	M306240	18,72 €
ACCU PROTECT	ACCU PROTECT protegge i terminali della batteria, le connessioni elettroniche e i poli. Previene la corrosione e l'ossidazione. Favorisce una durevole pellicola protettiva simil-cerata.	12	Spray 200 ml	M302288	17,71 €

| Imposte escluse | Trasporto escluso |

LINEA MOTO CHIMICI E SPRAY

SPRAY					
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
ANTIRUST	ANTIRUST rimuove la ruggine e sblocca le viti grazie alla sua notevole forza di penetrazione. Agisce sulle parti metalliche arrugginite. Protegge dalla corrosione e non lascia passare l'umidità. Elimina la ruggine, respinge l'acqua e lubrifica.	12	Spray 500 ml	M302338	16,14 €
COPPER	COPPER è la versione spray della pasta al rame che, a temperature da - 40 °C a + 900 °C, per brevi intervalli di tempo fino a + 1200 °C, forma un efficace strato di separazione tra superfici metalliche impedendone il grippaggio. Si impiega come pasta di montaggio per ogni tipo di viti, filettature e sedi calettate. Grazie all'elevata percentuale di minuscole particelle di rame impedisce il grippaggio o il bloccaggio di componenti metallici per la ruggine. La pasta di montaggio si è rivelata particolarmente efficace nelle applicazioni sottoposte ad elevate sollecitazioni termiche e meccaniche.	12	Spray 300 ml	M308778	22,91 €
EASY CUT PUMPSPRAY	Spray di olio da taglio e foratura per tutti i tipi di acciaio altamente legato, nonché metalli non ferrosi e alluminio. Aumenta la velocità di lavorazione, riduce l'usura e prolunga la durata utile degli utensili. Proprietà di raffreddamento e lubrificazione ottimali.	12	Spray 250 ml	M303792	17,55 €
GREASE SPRAY	GRASE SPRAY Grasso spray viscoso con buona adesione, valida alternativa al classico grasso spalmabile. Resistente all'acqua, anche salata, buona protezione contro la corrosione e l'usura.	12	Spray 500 ml	M302297	18,83 €
INTACT MX 50 SPRAY	INTACT MX 50 Indispensabile per industria, commercio, officine e garage. Lubrifica tutte le parti in movimento. Ideale per proteggere le superfici metalliche e conservare gli attrezzi. Elimina i cigolii, idrorepellente lascia una pellicola protettiva molto efficace.	12	Spray 200 ml	M303602	12,41 €
		12	Spray 500 ml	M302312	15,50 €
JOKER 440 SYNTHETIC	JOKER 440 Spray multiuso totalmente sintetico. Lubrifica tutte le parti in movimento, elimina i cigolii, idrorepellente, protegge dalla corrosione, pulisce e si prende cura di metalli e plastica; ha un effetto dielettrico.	12	Spray 500 ml	M302317	17,99 €
SPRAY WITH PTFE	SPRAY WITH PTFE è un lubrificante spray secco che può essere utilizzato come lubrificante e distaccante che non lascia tracce oleose. Lo strato di PTFE sottilissimo con una dimensione delle particelle di 5 µm impedisce alle parti di attaccarsi tra loro in stampi o strutture con macchine utensili. Resistenza chimica pressoché illimitata e un intervallo di temperatura molto ampio (+265 °C).	12	Spray 200 ml	M302349	25,29 €
POWER BRAKE CLEAN	POWER BRAKE CLEAN Pulisce e sgrassa tutte le parti del freno e della frizione. Rimuove olio, grasso, liquido freni, catrame, bitume, ecc. Adatto anche per macchine pulitrici, motori elettrici e dispositivi meccanici di precisione Pressione di spruzzo particolarmente elevata. Non attacca gomma, plastica e vernice pertanto può essere impiegato anche nella pulizia degli steli forcella e ammortizzatori.	12	Spray 750 ml	M302291	15,36 €
SILICONE SPRAY	SILICONE è uno spray Ideale per la cura, protezione e lubrificazione di parti in gomma, plastica e metallo. Dona lucentezza alle componenti in plastica e protegge quelle in gomma. Presenta buona stabilità nelle temperature da -50°C (122°F) a +200°C (+392°F). Antistatico e impermeabile, è un ottimo agente contro l'ossidazione.	12	Spray 500 ml	M302340	16,81 €
MOTOR START	MOTO START Ausilio all'avviamento affidabile e altamente efficace per motori a benzina e diesel.	12	Spray 500 ml	M302321	17,58 €
POWER CLEAN	POWER CLEAN Pulisce e sgrassa anche lo sporco più ostinato. Dissolve in modo affidabile olio, grasso, catrame, ecc. Senza lasciare residui. INTACCA LA GOMMA e VERNICI.	12	Spray 500 ml	M302327	13,80 €
SPRAY 2000	SPRAY 2000 è un lubrificante completamente sintetico resistente a pressioni elevate. Ha un effetto duraturo nel tempo e un'applicazione universale. Penetra rapidamente e protegge dalla corrosione. Stabile anche con temperature da -30°C a +200°C. Perfettamente aderente e impermeabile, non contiene silicone e colorazioni.	12	Spray 500 ml	M302272	19,03 €
OIL SPRAY BIO	OIL SPRAY BIO Olio spray biodegradabile pensato per l'industria, il commercio, casa e hobby. Lubrifica tutte le parti mobili, protegge dalla corrosione e lascia una sottile pellicola incolore e protettiva.	12	Spray 500 ml	M302323	15,33 €
TOOL GUARD	TOOL GUARD è uno spray che crea un sottile film protettivo per una conservazione ottimale di utensili, apparecchiature, macchine, oggetti d'antiquariato. Elimina le infiltrazioni d'acqua Protegge dall'umidità e dal sudore delle mani. Lo spessore minimo del film di <0,4 µm non influisce sulla precisione geometrica dei meccanismi. Protezione ideale per la conservazione in ambienti chiusi. Non è una protezione di lungo periodo o per oggetti conservati all'aperto.	12	Spray 500 ml	M302351	26,11 €

| Imposte escluse | Trasporto escluso |

LINEA MOTO

GRASSI

PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
BIKE GREASE (FETT 2000)	BIKE GRASE (FETT 2000) Grasso traslucido a lunga durata ad alte prestazioni per una lubrificazione ottimale. Massima adesione e assoluta resistenza all'acqua. Protezione ottimale dalla corrosione e dall'usura anche sotto carichi estremi. Prolunga la durata degli intervalli di lubrificazione.	12	Lattina 100 gr	M304852	16,13 €
		10	Cartuccia 400 gr	M300787	14,83 €
		12	Lattina 850 gr	M300746	34,63 €
		4	Secchio 4,5 kg	M300745	156,62 €
		1	Secchio 14 kg	M300740	437,88 €
		1	Secchio 17 kg	M300741	528,14 €
		1	Secchio 22 kg	M300742	669,79 €
		1	Fustino 54 kg	M300747	1.531,02 €
		1	Fusto 180 kg	M300744	4.878,03 €
WHITE GREASE (FETT 628)	WHITE GRASE (FETT 628) Grasso al litio NLGI 2 bianco speciale per tutti i veicoli a due ruote, con applicazione ideale su cuscinetti, catene cinematiche utilizzate nell'industria e cuscinetti a strisciamento. È resistente all'invecchiamento e aderisce bene ad ogni superficie.	12	Lattina 100 gr	M304850	17,43 €
		12	Lattina 850 gr	M300775	49,88 €
GREASE 176 GP	Grasso al litio a base di olio minerale e con un'ampia gamma di applicazioni. Questo grasso multiuso è adatto per cuscinetti a rulli e cuscinetti a strisciamento in agricoltura, industria, trasporti ed edilizia.	12	Tubo 250 gr	M300700	14,25 €
		10	Cartuccia 400 gr	M300780	11,61 €
		12	Lattina 850 gr	M300699	27,87 €
		4	Secchio 4,5 kg	M300698	120,36 €
		1	Secchio 14 kg	M300693	324,93 €
		1	Secchio 17 kg	M300694	390,99 €
		1	Secchio 22 kg	M300695	492,24 €
		1	Fustino 54 kg	M300701	1.095,04 €
		1	Fusto 180 kg	M300697	3.423,78 €
COPPER PASTE	MOTOREX COPPER PASTE è una pasta al rame che, a temperature da - 40 °C a + 900 °C, per brevi intervalli di tempo fino a + 1200 °C, forma un efficace strato di separazione tra superfici metalliche impedendone il grippaggio. Si impiega come pasta di montaggio per ogni tipo di vite, filettature e sedi calettate. Grazie all'elevata percentuale di minuscole particelle di rame impedisce il grippaggio o il bloccaggio di componenti metallici per la ruggine. La pasta di montaggio si è rivelata particolarmente efficace nelle applicazioni sottoposte ad elevate sollecitazioni termiche e meccaniche: ad es. nei collegamenti a vite di impianti di scarico, fissaggi su turbocompressori, sedi calettate di eliche nelle imbarcazioni, filettature e viti di valvole a vapore ecc.	18	Lattina 100 gr	M301806	21,19 €
		12	Lattina 850 gr	M301805	107,00 €

| Imposte escluse | Trasporto escluso |

LINEA MOTO GRASSI

PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
CERAMIC PASTE	La pasta ceramica è una pasta di montaggio che impedisce che parti sottoposte a forte stress termico come viti di scarico, candele, pastiglie dei freni e scambiatori di calore si attacchino. Questa pasta è anche altamente consigliata per giunti in acciaio inossidabile. La sua ottima adesione e resistenza all'acqua salata la rendono una pasta di montaggio versatile. Grazie al suo alto contenuto di particelle ceramiche, non conduce elettricità ed è quindi adatta come pasta di separazione per una varietà di applicazioni.	20	Tubo 100 gr	M308493	43,60 €
GREASE GUN	Pistola per grasso (fornita senza ricarica). Ideale per l'officina facilita l'ingrassaggio degli elementi poco accessibili. Ricaricabile rapidamente con il formato di 850gr.	6	Pistola scarica	M305029	68,71 €
SUSPENSION GREASE	SUSPENSION GREASE è un grasso speciale sviluppato per la lubrificazione degli anelli di tenuta nelle forcelle di sospensione e negli ammortizzatori. È efficace nel ridurre gli effetti stick-slip. Oltre alle sue proprietà di riduzione dell'attrito, è adatto anche per elastomeri, rivestimenti e oli per forcelle comunemente utilizzati.	12	Lattina 100 gr	M311072	28,72 €
		12	Barattolo 850 gr	M311069	78,86 €
TYRE MOUNTING FLUID	TYRE MOUNTING FLUID Fluido speciale economico per il montaggio di pneumatici ad asciugatura rapida. Testato per sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS). Non lascia residui visibili di montaggio. Il TMF DISPENSER 300ml è disponibile come accessorio.	12	Flacone 100 ml	M305514	7,40 €
		12	Flacone 1 ltr	M305254	26,11 €
		4	Tanica 5 ltr	M305255	103,92 €
ACCESSORI TYRE MOUNTING FLUID	SPAZZOLA PER TYRE FLUID DISPENSER DI RICAMBIO	1	Pack	M401842	28,44 €
	SUPPORTO PER TMF DISPENSER	1	Pack	M401843	109,28 €
	KIT TMF DISPENSER (spazzola + pompa + dispenser)	1	300 ml	M401841	134,04 €

| Imposte escluse | Trasporto escluso |

LINEA MOTO

ADDITIVI ALIMENTAZIONE

PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
SYSTEM GUARD	SYSTEM GUARD è un additivo per la cura dell'impianto di alimentazione che pulisce e stacca i depositi in tutto il sistema d'iniezione. Migliora la protezione anticorrosione e assorbe l'acqua. Per sistemi d'iniezione sia benzina che diesel.	12	Flacone 250 ml	M304384	14,42 €
		12	In Desk Display 125 ml	M305609	10,51 €
FUEL STABILIZER	FUEL STABILIZER è un additivo per Benzina e Diesel con protezione antiossidante. Assorbe l'acqua e protegge il sistema dalla ruggine e dalla corrosione.	12	In desk display 125 ml	M304391	14,31 €
		12	Flacone 250 ml	M305610	10,87 €
		1	Tanica 25 ltr	M300020	758,00 €
FUEL STABILIZER PLUS	FUEL STABILIZER PLUS è un additivo per Benzina che ottimizzare la combustione e l'efficacia del carburante oltre a prevenire la corrosione. Il prodotto migliora le caratteristiche di tutti i carburanti addizionati di etanolo per motori a 2 e 4 tempi, anche in caso di fermi prolungati - ad esempio in veicoli di uso poco frequente.	50	Bustine 10 ml	M307491	3,37 €
		5	Espositore 5 x 50K	M307492	162,36 €
VALVE GUARD	VALVE GUARD è un additivo per benzina Normale e Super senza piombo che sostituisce l'azione lubrificante del piombo, impedisce la formazione di depositi e protegge le sedi valvole.	12	Flacone 250 ml	M304335	16,87 €
ETHANOL TREATMENT	ETHANOL TREATMENT è un additivo miglioratore di carburante biochimico che valorizza le caratteristiche di tutti i carburanti per 2 e 4 tempi addizionati di etanolo (ad es. E10 - E85). Riduce la separazione di etanolo e carburante, ottimizza la combustione, migliora l'efficienza del carburante e riduce la corrosione.	12	Flacone 250 ml	M305642	19,98 €
CARBURETOR CLEAN	CARBURETOR Spray detergente per carburatori. Pulisce a fondo i canali del carburatore, valvole di entrata, tubi venturi, viti di regolazione e le parti del carburatore. Adatto per tutti i tipi di carburatori. Testato con marmitte catalitiche.	12	Spray 500 ml	M302293	16,32 €
		12	Flacone 1 ltr	M305231	55,17 €

| Imposte escluse | Trasporto escluso |

LINEA MOTO

PULIZIA E CURA

DETERGENTI						
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA	
MOTO CLEAN UNIVERSAL 	MOTO CLEAN UNIVERSAL è un detergente universale ecologico, rapido e completo per la pulizia di motociclette, ciclomotori, biciclette e piccoli utensili elettrici, ecc. La formula ottimizzata a base d'acqua è biodegradabile e rispettosa dell'ambiente. MOTO CLEAN UNIVERSAL garantisce una pulizia rapida ed estremamente completa. È concentrato ma può essere utilizzato anche diluito.	12	Flacone	1 ltr	M307834	18,47 €
		4	Tanica	5 ltr	M309399	66,59 €
MOTO CLEAN 	MOTO CLEAN è un detergente neutro in termini ambientali ad azione rapida e profonda, appositamente concepito per la pulizia di motociclette, motocicli, scooter e biciclette. La formula di nuova generazione ottimizzata a base di acqua è rapidamente biodegradabile e non infiammabile. Grazie all'elevata forza detergente, MOTO CLEAN agisce in modo rapido e profondo. Può essere utilizzato sia puro che miscelato con acqua.	6	Spruzzino	1 ltr	M304371	23,34 €
		1	Tanica	20 ltr	M309685	405,60 €
		1	Fusto	200 ltr	M304375	2.987,44 € *
MOTO CLEAN PLUS 	MOTO CLEAN PLUS è un detergente per moto ad azione rapida, a base organica ed ecologico. La formula di potenza ottimizzata garantisce una pulizia profonda delle moto. Il suo intenso potere pulente raggiunge risultati eccezionali dopo essere stato lasciato agire per un breve periodo di tempo. Il detergente è concentrato, ma può essere utilizzato anche diluito.	4	Tanica	5 ltr	M304372	106,40 €
MOTO CLEANING KIT 	MOTOREX CLEANING KIT è utilizzato per la pulizia della propria moto composto da: 1 MOTO CLEAN 1 MOTO PROTECT 1 SPUGNA 1 STRACCIO 1 PRATICO SECCHIO	4	KIT	Secchio	M301320	59,01 €
REX CLEANER	REX CLEANER è un Detergente profumato per sgrassare componenti in metallo e plastica, adatto per strumenti di pulizia per minuterie. Uso in vasca lavapezzi.	4	Tanica	5 ltr	M302032	82,52 €
		1	Tanica	25 ltr	M302030	334,23 €
		1	Fustino	60 ltr	M302033	715,89 €
		1	Fusto	200 ltr	M302031	2.134,40 € *
REX CLEANER PLUS	REX CLEANER PLUS è un Detergente per sgrassare componenti in metallo e plastica, adatto per strumenti di pulizia per minuterie. Praticamente inodore, grazie all'elevata capacità di assorbimento dello sporco consente tempi lunghi tra un'applicazione e l'altra. I componenti trattati si asciugano rapidamente dopo la pulitura. Uso in vasca lavapezzi.	1	Tanica	25 ltr	M302025	428,00 €
		1	Fustino	60 ltr	M302028	915,70 €
OPAL 3000 CLEANER	MOTOREX OPAL 3000 Detergente universale a basso odore particolarmente adatto per sgrassare e pulire banchi da lavoro e postazioni.	1	Tanica	5 ltr	M301706	124,63 €
		1	Tanica	25 ltr	M301707	468,83 €
		1	Fustino	60 ltr	M301709	993,82 €
BRAKE CLEAN	BRAKE CLEAN pulisce e sgrassa tutte le parti del freno e della frizione. Rimuove olio, grasso, liquido freni, catrame, bitume, ecc. Adatto anche per macchine pulitrici, motori elettrici e dispositivi meccanici di precisione. Non attacca gomma, plastica e vernice, pertanto può essere impiegato anche nella pulizia degli steli forcella e ammortizzatori.	4	Tanica	5 ltr	M300279	100,93 €
		1	Tanica	25 ltr	M300277	442,43 €
		1	Fusto	200 ltr	M300278	2.877,29 € *
LAVOREX	LAVOREX è un detergente lavamani estremamente efficace per tutte le esigenze commerciali e industriali.	1	Secchio	5 kg	M305706	152,03 €
		1	Secchio	15 kg	M305705	336,88 €
		1	Fusto	100 kg	M305704	1.806,16 € *
VISO-CLEAN	VISO-CLEAN Salviettine per la pulizia di visiera e casco. VISOCLEAN scioglie velocemente ed in modo efficace sporco, germi, olio e fuliggine. Prodotto sicuro grazie ad una formula che permette una chiara visuale e una protezione contro l'appannamento. Composto da una salviettina umidificata per rimuovere lo sporco e da una asciutta per lucidare. Espositore da 72 pezzi: contiene 12 pacchetti da 6 kit salviette ciascuno	1	Bustina	500 pz	M302742	1,26 €
		6	Espositori	12 x 6	M302740	105,41 €

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |

LINEA MOTO PULIZIA E CURA

DETERGENTI					
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
HELMET CARE	HELMET CARE Schiuma attiva per la pulizia e la manutenzione del rivestimento interno del casco. Efficace, veloce e antibatterico. Deodora e dona nuova freschezza.	12	Spray 200 ml	M303204	12,85 €
QUICK CLEANER	QUICK CLEANER è un detergente idrorepellente per la pulizia di plastica, visiere, parabrezza, vernici e metalli senza l'aggiunta di acqua. Rimuove anche lo sporco ostinato come insetti, sporco, polvere, ecc. Applicazione rapida, semplice e ideale per gli spostamenti.	12	Spruzzino 60 ml	M304994	10,20 €
		12	Spruzzino 500 ml	M304379	20,19 €
		4	Tanica 5 ltr	M304458	123,31 € *

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |

CURA					
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO	CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
MOTO SHINE MS1	Spray lucidante speciale per una finitura perfetta dopo la pulizia di un veicolo. Dona una lucentezza duratura a vernice, plastica, cromo, ecc. e forma una pellicola antistatica con effetto antigoccia. Ideale anche per veicoli in fiere o showroom. MOTO SHINE ha un gradevole aroma di ciliegia.	12	Spray 500 ml	M312154	18,97 €
MOTO PROTECT	Particolarmente indicato per la protezione durante lunghi periodi di inattività. MOTO PROTECT mantiene, conserva e protegge le superfici da polvere e sporco. Respinge l'umidità e il sottile film d'olio protegge le superfici trattate dalla corrosione. È anche facile da applicare, poiché lo spray può essere utilizzato anche capovolto. MOTO PROTECT BIO è biodegradabile secondo OECD 301B.	12	Spray 500 ltr	M304250	18,60 €
MATT CARE	Spray protettivo opaco speciale per una finitura perfetta dopo la pulizia di un veicolo. Crea una pellicola protettiva opaca duratura su vernice e plastica con effetto perlante e proprietà antistatiche. Ideale anche per veicoli esposti in fiere o showroom.	12	Spray 500 ml	M311020	20,40 €
CHROME POLISH	CHROME POLISH consente di ottenere una lucidatura a specchio su superfici in cromo, acciaio ed alluminio. Il prodotto pulisce, lucida e protegge la superficie. È possibile ad es. pulire la gomma bruciata dall'impianto di scarico della motocicletta. Sulla superficie pulita si crea una sottilissima ed invisibile pellicola protettiva brillante che protegge dalla corrosione.	6	Lattina 200 ml	M300314	14,54 €
PROTEX SPRAY	PROTEX Rende impermeabili cuoio e tessuto. Ottima protezione a lunga durata, da umidità e olio. Consigliato per cuoio, tessuti e microfibra (ad esempio: GORETEX®). Lascia respirare i tessuti. Ideale per scarpe, abbigliamento sciistico, abbigliamento protettivo per motociclisti e ciclisti, cappucci a scomparsa e altri accessori per lo sport o il tempo libero.	12	Spray 500 ltr	M302329	21,07 €

| Imposte escluse | Trasporto escluso |

LINEA MARINE

LINEA MARINE

LUBRIFICANTI MOTORE
2 TEMPI

SYNTHETIC PERFORMANCE

PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO		CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
JET SPEED 2T	JET SPEED 2T è un olio miscela moderno ad ELEVATE PRESTAZIONI per motori a 2 tempi, adatto in special modo ai motori di jet-ski e barche sportive. Sviluppato per le esigenze nel settore nautico. Adatto per la lubrificazione premix o con miscelatore. Assicura una combustione, fumosità e odore minimi grazie all'impiego dei più moderni additivi. Inoltre, si soddisfano pienamente i requisiti dell'associazione americana dell'industria nautica NMMA (National Marine Manufacturers Association) per il certificato TC-W3. JASO: FC; API: TC++; ASTM: TSC-4; NMMA: TC-W3;	12	Flacone	1 ltr	M301512	26,41 €
		4	Tanica	4 ltr	M301511	98,89 €
		1	Fustino	60 ltr	M301513	1.307,77 €
		1	Fusto	200 ltr	M301510	4.107,33 € *

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |

SYNTHETIC BLEND

PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO		CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
MARINE GEAR OIL UNIVERSAL 80W90	MARINE GEAR OIL UNIVERSAL SAE 80W/90 è un olio per CAMBI resistente alle alte pressioni dotato di un eccellente potere lubrificante. Senza piombo, appositamente concepito per rinvii angolari e propulsori ad elica esporti ad elevate sollecitazioni.	12	Tubo	300 ml	M301499	13,70 €

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |



LINEA SNOWMOBILE

LINEA SNOWMOBILE

LUBRIFICANTI MOTORE
4 TEMPI

FULLY SYNTHETIC						
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO		CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
SNOWMOBILE POLAR SYNT 4T 0W40 SAE	SNOWMOBILE POLAR SYNT 4T SAE 0W/40 è un olio speciale COMPLETAMENTE SINTETICO ad ALTE PRESTAZIONI , appositamente sviluppato per l'impiego su MOTOSLITTE . Ha una resistenza alla temperatura e al taglio straordinarie, così da ridurre efficacemente l'usura nel motore. Massima protezione nella partenza a freddo, intervallo di temperature molto ampio e indice di viscosità estremamente alto. API: SJ, SL, SM	10	Flacone	1 ltr	M308062	34,14 €
		4	Tanica	4 ltr	M303767	129,95 €
		1	Tanica	25 ltr	M303768	709,28 €
		1	Fustino	60 ltr	M304445	1.775,16 € *
		1	Fusto	200 ltr	M303867	5.666,93 € *

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |

LUBRIFICANTI MOTORE
2 TEMPI

FULLY SYNTHETIC						
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO		CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
SNOWMOBILE POLAR SYNT 2T	SNOWMOBILE POLAR SYNT 2T è un olio miscela COMPLETAMENTE SINTETICO per i motori a 2 tempi di MOTOSLITTE impiegate in condizioni dinamiche estreme e COMPETIZIONE . Offre un'eccellente protezione dall'usura e assicura una combustione senza residui oltre ad avere eccellenti performance nella partenza alle temperature più basse. Utilizzabile sia in premix che con miscelatori e in presenza di catalizzatore. JASO: FD; API: TC; ISO: L-EGC;	10	Flacone	1 ltr	M308061	26,17 €
		8	Tanica	4 ltr	M303789	98,08 €
		1	Tanica	25 ltr	M303788	518,56 € *
		1	Fusto	200 ltr	M303854	4.066,86 € *

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |

SYNTHETIC BLEND						
PRODOTTO	DESCRIZIONE	IMBALLO	FORMATO		CODICE PRODOTTO	PREZZO IVA ESCLUSA
SNOWMOBILE ADVENTURE 2T	SNOWMOBILE ADVENTURE 2T è un olio miscela SYNTHETIC BLEND per motori a 2 tempi per motoslitte e macchine spazza neve con o senza miscelatori o in presenza di catalizzatore. Grazie alla sua formula innovativa, il prodotto offre un'eccellente protezione dall'usura e assicura una combustione con pochi residui anche in condizioni più gravose. JASO: FD; API: TC; ISO: L-EGC;	10	Flacone	1 ltr	M308058	20,06 €
		8	Tanica	4 ltr	M303774	73,46 €
		1	Tanica	25 ltr	M303772	366,00 € *
		1	Fusto	200 ltr	M303851	2.834,59 € *

*Le quantità dei fusti e fustini espresse sono indicative verificare litraggio in fattura | Imposte escluse | Trasporto escluso |





innTECK[®]



Innteck s.r.l. a socio unico
Località Ponte Talloria 7
12060 Roddi (CN) - ITALY

Contatti:

info@innateck.com
+ 39 0173 612070



innateckmotorbike



innateck.it